

# Servantes d'atelier 2 plateaux - 150 Kg

Reference: 8MSRME23S5N724



## Product features:

### Référence

Type de servantes - servantes d'atelier 2 plateaux

Plateau tôle - servantes d'atelier 2 plateaux

### Caractéristiques

Servantes d'atelier 2 plateaux - 150 Kg

8MSRME23S5N724

Plateaux métalliques

Plateau tôle

- Charges : 150 Kg
- Dim. Utiles plateau supérieur L x l (mm) : 710 x 410
- Dim. Utiles L x l (mm) : 710 x 410
- Dim. Hors-tout L x l x h (mm) : 880 x 455 x 895
- Nombre de plateaux : 2
- H. utile entre plateaux (mm) : 560
- Hauteur plateaux (mm) : 285/890
- Diamètre des roues (mm) : 100

Servantes d'atelier 2 plateaux - 150 Kg

8MSRMC23S5N724

Plateaux métalliques

Plateau tôle + Caoutchouc

- Charges : 150 Kg
- Dim. Utiles plateau supérieur L x l (mm) : 710 x 410
- Dim. Utiles L x l (mm) : 710 x 410
- Dim. Hors-tout L x l x h (mm) : 880 x 455 x 895
- Nombre de plateaux : 2
- H. utile entre plateaux (mm) : 560
- Hauteur plateaux (mm) : 285 / 890
- Diamètre des roues (mm) : 100

Servantes d'atelier 2 plateaux - 150 Kg 8MSRME28E5N724	Plateaux supérieur en bois	Plateau tôle	<ul style="list-style-type: none"><li>• Charges : 150 Kg</li><li>• Dim. Utiles plateau supérieur L x l (mm) : 795 x 455</li><li>• Dim. Utiles L x l (mm) : 710 x 410</li><li>• Dim. Hors-tout L x l x h (mm) : 895 x 455 x 875</li><li>• Nombre de plateaux : 2</li><li>• H. utile entre plateaux (mm) : 560</li><li>• Hauteur plateaux (mm) : 260 / 875</li><li>• Diamètre des roues (mm) : 75</li></ul>
Servantes d'atelier 2 plateaux - 150 Kg 8MSRMC28E5N724	Plateaux supérieur en bois	Plateau tôle + Ca outchouc	<ul style="list-style-type: none"><li>• Charges : 150 Kg</li><li>• Dim. Utiles plateau supérieur L x l (mm) : 795 x 455</li><li>• Dim. Utiles L x l (mm) : 710 x 410</li><li>• Dim. Hors-tout L x l x h (mm) : 895 x 455 x 875</li><li>• Nombre de plateaux : 2</li><li>• H. utile entre plateaux (mm) : 560</li><li>• Hauteur plateaux (mm) : 260 / 875</li><li>• Diamètre des roues (mm) : 75</li></ul>
Servantes d'atelier 2 plateaux - 150 Kg 8MSRME29E5N724	Avec collecteur de déchets	Plateau tôle	<ul style="list-style-type: none"><li>• Charges : 150 Kg</li><li>• Dim. Utiles plateau supérieur L x l (mm) : 710 x 410</li><li>• Dim. Utiles L x l (mm) : 710 x 410</li><li>• Dim. Hors-tout L x l x h (mm) : 1315 x 455 x 865</li><li>• Nombre de plateaux : 2</li><li>• H. utile entre plateaux (mm) : 560</li><li>• Hauteur plateaux (mm) : 260 / 860</li><li>• Diamètre des roues (mm) : 75</li></ul>
Servantes d'atelier 2 plateaux - 150 Kg 8MSRMC29E5N724	Avec collecteur de déchets	Plateau tôle + Ca outchouc	<ul style="list-style-type: none"><li>• Charges : 150 Kg</li><li>• Dim. Utiles plateau supérieur L x l (mm) : 710 x 410</li><li>• Dim. Utiles L x l (mm) : 710 x 410</li><li>• Dim. Hors-tout L x l x h (mm) : 1315 x 455 x 865</li><li>• Nombre de plateaux : 2</li><li>• H. utile entre plateaux (mm) : 560</li><li>• Hauteur plateaux (mm) : 260 / 860</li><li>• Diamètre des roues (mm) : 75</li></ul>
Servantes d'atelier 2 plateaux - 150 Kg	.	versions disponibles ( voir déclinaisons plus haut ).	

## Product description:

Les servantes d'atelier à 2 plateaux offrent une solution pratique pour le transport et le stockage de charges dans les environnements industriels. Construction solide : Le châssis est fabriqué en tube d'acier carré soudé de 25 x 25 x 2 mm. Roulettes pivotantes : Équipées de 4 roulettes pivotantes en caoutchouc synthétique gris non tachant, dont 2 à frein. Plateaux fonctionnels : Les



---

servantes disposent de 2 plateaux fixes en tôle de 15/10ème avec un rebord de 37mm.  
Revêtement caoutchouc : Une version avec revêtement caoutchouc sur les plateaux tôleés est disponible. Poignée ergonomique : La servante est dotée d'une poignée en tube de  $\varnothing$  25mm pour faciliter la manipulation et le déplacement. Finition durable : Revêtue de peinture polyester Gris RAL 7024, garantissant une protection contre la corrosion et une esthétique soignée.