

# Servantes d'atelier 3 plateaux - 150 Kg

Reference: 8MSRME33S5N724



## Product features:

### Référence

Type de servantes - servantes d'atelier 2 plateaux

Plateau tôle - servantes d'atelier 2 plateaux

### Caractéristiques

Servantes d'atelier 3 plateaux - 150 Kg

8MSRME33S5N724

Plateaux métalliques

Plateau tôle

- Charges : 150 Kg
- Dim. Utiles plateau supérieur L x l (mm) : 710 x 410
- Dim. Utiles L x l (mm) : 710 x 410
- Dim. Hors-tout L x l x h (mm) : 880 x 455 x 895
- Nombre de plateaux : 3
- H. utile entre plateaux (mm) : 260
- Hauteur plateaux (mm) : 285 / 585 / 890
- Diamètre des roues (mm) : 100

Servantes d'atelier 3 plateaux - 150 Kg

8MSRMC33S5N724

Plateaux métalliques

Plateau tôle + Caoutchouc

- Charges : 150 Kg
- Dim. Utiles plateau supérieur L x l (mm) : 710 x 410
- Dim. Utiles L x l (mm) : 710 x 410
- Dim. Hors-tout L x l x h (mm) : 880 x 455 x 895
- Nombre de plateaux : 3
- H. utile entre plateaux (mm) : 260
- Hauteur plateaux (mm) : 285 / 585 / 890
- Diamètre des roues (mm) : 100

Servantes d'atelier 3 plateaux - 150 Kg 8MSRME38E5N724	Plateaux supérieur en bois	Plateau tôle	<ul style="list-style-type: none"><li>• Charges : 150 Kg</li><li>• Dim. Utiles plateau supérieur L x l (mm) : 795 x 455</li><li>• Dim. Utiles L x l (mm) : 710 x 410</li><li>• Dim. Hors-tout L x l x h (mm) : 895 x 455 x 875</li><li>• Nombre de plateaux : 3</li><li>• H. utile entre plateaux (mm) : 260</li><li>• Hauteur plateaux (mm) : 260 / 560 / 875</li><li>• Diamètre des roues (mm) : 75</li></ul>
Servantes d'atelier 3 plateaux - 150 Kg 8MSRMC38E5N724	Plateaux supérieur en bois	Plateau tôle + Ca outchouc	<ul style="list-style-type: none"><li>• Charges : 150 kg</li><li>• Dim. Utiles plateau supérieur L x l (mm) : 795 x 455</li><li>• Dim. Utiles L x l (mm) : 710 x 410</li><li>• Dim. Hors-tout L x l x h (mm) : 895 x 455 x 875</li><li>• Nombre de plateaux : 3</li><li>• H. utile entre plateaux (mm) : 260</li><li>• Hauteur plateaux (mm) : 260 / 560 / 875</li><li>• Diamètre des roues (mm) : 75</li></ul>
Servantes d'atelier 3 plateaux - 150 Kg 8MSRME39E5N724	Avec collecteur de déchets	Plateau tôle	<ul style="list-style-type: none"><li>• Charges : 150 Kg</li><li>• Dim. Utiles plateau supérieur L x l (mm) : 710 x 410</li><li>• Dim. Utiles L x l (mm) : 710 x 410</li><li>• Dim. Hors-tout L x l x h (mm) : 1315 x 455 x 865</li><li>• Nombre de plateaux : 3</li><li>• H. utile entre plateaux (mm) : 260</li><li>• Hauteur plateaux (mm) : 260 / 560 / 860</li><li>• Diamètre des roues (mm) : 75</li></ul>
Servantes d'atelier 3 plateaux - 150 Kg 8MSRMC39E5N724	Avec collecteur de déchets	Plateau tôle + Ca outchouc	<ul style="list-style-type: none"><li>• Charges : 150 Kg</li><li>• Dim. Utiles plateau supérieur L x l (mm) : 710 x 410</li><li>• Dim. Utiles L x l (mm) : 710 x 410</li><li>• Dim. Hors-tout L x l x h (mm) : 1315 x 455 x 865</li><li>• Nombre de plateaux : 3</li><li>• H. utile entre plateaux (mm) : 260</li><li>• Hauteur plateaux (mm) : 260 / 560 / 860</li><li>• Diamètre des roues (mm) : 75</li></ul>

## Product description:

Les servantes d'atelier à 3 plateaux offrent une solution pratique pour le transport et le stockage de charges dans les environnements industriels. Construction solide : Le châssis est fabriqué en tube d'acier carré soudé de 25 x 25 x 2 mm, assurant une grande résistance et durabilité. Roulettes pivotantes : Équipées de 4 roulettes pivotantes en caoutchouc synthétique gris non tachant, dont 2 à frein, offrant une excellente manœuvrabilité et une stabilité optimale lors du transport. Plateaux fonctionnels : Les servantes disposent de 3 plateaux fixes en tôle de 15/10ème avec un rebord de 37mm pour empêcher le glissement des charges. Revêtement caoutchouc : Une version avec revêtement caoutchouc sur les plateaux tôle est disponible, offrant une protection supplémentaire



---

et un meilleur maintien des objets transportés. Poignée ergonomique : La servante est dotée d'une poignée en tube de  $\varnothing$  25mm pour faciliter la manipulation et le déplacement. Finition durable : Revêtue de peinture polyester Gris RAL 7024, garantissant une protection contre la corrosion et une esthétique soignée.