



Chariot 2 côtés grillagés



Reference: 8MHKGE31D1N505

Product features:

Référence

Dim. Utiles L x l x h (mm) chariots pré-com posés

Caractéristiques

Chariot 2 côtés grillagés
8MHKGE31D1N505

1000 x
680 x
1400

- Charges (Kg) - 500
- Dim. Utiles L x l x h (mm) - 1000 x 680 x 1400
- Dim. hors-tout L x l x h (mm) - 1170 x 725 x 1735
- Poids (Kg) - 58
- Hauteur sol/plateau (mm) - 280
- Diamètre roues (mm) - 200

Chariot 2 côtés grillagés
8MHKGE51D1N505

1200 x
780 x
1400

- Charges (Kg) - 500
- Dim. Utiles L x l x h (mm) - 1000 x 780 x 1400
- Dim. hors-tout L x l x h (mm) - 1370 x 825 x 1735
- Poids (Kg) - 66
- Hauteur sol/plateau (mm) - 280
- Diamètre roues (mm) - 200

Chariot 2 côtés grillagés

2 dimensions standards disponibles (voir déclinaisons plus haut).

36, rue de l'Abbé Bonpain 59117 WERVICQ-SUD
Tél : 03 20 39 99 11
commercial@sata.fr





Product description:

Le chariot à 2 côtés grillagés offre une solution robuste et flexible pour le transport de charges diverses. Structure solide : La structure entièrement mécano-soudée garantit une grande solidité, avec des montants pré-perçés au pas de 50mm pour une adaptation aisée. Configurations flexibles : Vous pouvez choisir entre 2 côtés grillagés en largeur ou 3 côtés grillagés, selon vos besoins spécifiques en termes de protection des marchandises transportées. Barre de poussée : Équipé d'une barre de poussée en tube de diamètre 25mm pour faciliter la manipulation et le déplacement du chariot. Roues robustes : Le chariot est muni de 2 roulettes fixes et 2 roulettes pivotantes en caoutchouc semi-élastique de diamètre 200mm, offrant une excellente manœuvrabilité et une stabilité optimale lors du transport.