

Rayonnage Icare semi-tôlé - Montants peints et tablettes tôlées peintes



Reference: RYIC3111D

Product features:

Référence	Module	Profondeur hors-tout - Rayonnage	Longueur - Icare	Hauteur - Icare montants et tablettes tôlées peintes	Caractéristiques
Rayonnage Icare semi-tôlé - Montants peints et tablettes tôlées peintes	Module départ	400	970	2000	<ul style="list-style-type: none"> • Module de départ : 2 échelles + 5 tablettes • Longueur hors tout : 1021 mm • Charge maximale : 250 kg • Idéal pour un stockage robuste et durable
RYIC3111D					
Rayonnage Icare semi-tôlé - Montants peints et tablettes tôlées peintes	Module départ	400	970	2200	<ul style="list-style-type: none"> • Module départ : 2 échelles + 5 tablettes • Longueur hors tout : 1021 mm • Charges (Kg) : 250
RYIC3121D					
Rayonnage Icare semi-tôlé - Montants peints et tablettes tôlées peintes	Module départ	400	970	2400	<ul style="list-style-type: none"> • Module départ : 2 échelles + 6 tablettes • Longueur hors tout : 1021 mm • Charges (Kg) : 250
RYIC3131D					

Rayonnage Icare semi-tôlé - Montants peints et tablettes tôlées peintes	Module départ	400	1240	2000	
<ul style="list-style-type: none"> • Module départ : 2 échelles + 5 tablettes • Longueur hors tout : 1291 mm • Charges (Kg) : 200 					
RYIC3211D					
Rayonnage Icare semi-tôlé - Montants peints et tablettes tôlées peintes	Module départ	400	1240	2200	Module départ (2 échelles + 5 tablettes) Longueur hors tout : 1291 mm / Charges (Kg) : 200
RYIC3221D					
Rayonnage Icare semi-tôlé - Montants peints et tablettes tôlées peintes	Module départ	400	1240	2400	Module départ (2 échelles + 6 tablettes) Longueur hors tout : 1291 mm / Charges (Kg) : 200
RYIC3231D					
Rayonnage Icare semi-tôlé - Montants peints et tablettes tôlées peintes	Module suivant	400	970	2000	Module suivant (1 échelle + 5 tablettes) Longueur hors tout : 981 mm / Charges (Kg) : 250
RYIC3111S					
Rayonnage Icare semi-tôlé - Montants peints et tablettes tôlées peintes	Module suivant	400	970	2200	Module suivant (1 échelle + 5 tablettes) Longueur hors tout : 981 mm / Charges (Kg) : 250
RYIC3121S					
Rayonnage Icare semi-tôlé - Montants peints et tablettes tôlées peintes	Module suivant	400	970	2400	Module suivant (1 échelle + 6 tablettes) Longueur hors tout : 981 mm / Charges (Kg) : 250
RYIC3131S					
Rayonnage Icare semi-tôlé - Montants peints et tablettes tôlées peintes	Module suivant	400	1240	2000	Module suivant (1 échelle + 5 tablettes) Longueur hors tout : 1251 mm / Charges (Kg) : 200
RYIC3211S					
Rayonnage Icare semi-tôlé - Montants peints et tablettes tôlées peintes	Module suivant	400	1240	2200	Module suivant (1 échelle+ 5 tablettes) Longueur hors tout : 1251 mm / Charges (Kg) : 200
RYIC3221S					

Rayonnage Icare semi-tôlé - Montants peints et tablettes tôlées peintes RYIC3231S	Module suivant	400	1240	2400	Module suivant (1 échelle + 6 tablettes) Longueur hors tout : 1251 mm / Charges (Kg) : 200
Rayonnage Icare semi-tôlé - Montants peints et tablettes tôlées peintes RYIC3112D	Module départ	500	970	2000	Module départ (2 échelles + 5 tablettes) Longueur hors tout : 1021 mm / Charges (Kg) : 225
Rayonnage Icare semi-tôlé - Montants peints et tablettes tôlées peintes RYIC3122D	Module départ	500	970	2200	Module départ (2 échelles + 5 tablettes) Longueur hors tout : 1021 mm / Charges (Kg) : 225
Rayonnage Icare semi-tôlé - Montants peints et tablettes tôlées peintes RYIC3122D	Module départ	500	970	2400	Module départ (2 échelles + 6 tablettes) Longueur hors tout : 1021 mm / Charges (Kg) : 225
Rayonnage Icare semi-tôlé - Montants peints et tablettes tôlées peintes RYIC3132D	Module départ	500	1240	2000	Module départ (2 échelles + 5 tablettes) Longueur hors tout : 1291 mm / Charges (Kg) : 175
Rayonnage Icare semi-tôlé - Montants peints et tablettes tôlées peintes RYIC3212D	Module départ	500	1240	2200	Module départ (2 échelles + 5 tablettes) Longueur hors tout : 1291 mm / Charges (Kg) : 175
Rayonnage Icare semi-tôlé - Montants peints et tablettes tôlées peintes RYIC3222D	Module départ	500	1240	2400	Module départ (2 échelles + 6 tablettes) Longueur hors tout : 1291 mm / Charges (Kg) : 175
Rayonnage Icare semi-tôlé - Montants peints et tablettes tôlées peintes RYIC3232D	Module suivant	500	970	2000	Module suivant (1 échelle + 5 tablettes) Longueur hors tout : 981 mm / Charges (Kg) : 225
Rayonnage Icare semi-tôlé - Montants peints et tablettes tôlées peintes RYIC3112S					

Rayonnage Icare semi-tôlé - Montants peints et tablettes tôlées peintes RYIC3122S	Module suivant	500	970	2200	Module suivant (1 échelle+ 5 tablettes) Longueur hors tout : 981 mm / Charges (Kg) : 225
Rayonnage Icare semi-tôlé - Montants peints et tablettes tôlées peintes RYIC3132S	Module suivant	500	970	2400	Module suivant (1 échelle + 6 tablettes) Longueur hors tout : 981 mm / Charges (Kg) : 225
Rayonnage Icare semi-tôlé - Montants peints et tablettes tôlées peintes RYIC3212S	Module suivant	500	1240	2000	Module suivant (1 échelle + 5 tablettes) Longueur hors tout : 1251 mm / Charges (Kg) : 175
Rayonnage Icare semi-tôlé - Montants peints et tablettes tôlées peintes RYIC3222S	Module suivant	500	1240	2200	Module suivant (1 échelle + 5 tablettes) Longueur hors tout : 1251 mm / Charges (Kg) : 175
Rayonnage Icare semi-tôlé - Montants peints et tablettes tôlées peintes RYIC3232S	Module suivant	500	1240	2400	Module suivant (1 échelle + 6 tablettes) Longueur hors tout : 1251 mm / Charges (Kg) : 175
Rayonnage Icare semi-tôlé - Montants peints et tablettes tôlées peintes RYIC3113D	Module départ	600	970	2000	Module départ (2 échelles + 5 tablettes) Longueur hors tout : 1021 mm / Charges (Kg) : 200
Rayonnage Icare semi-tôlé - Montants peints et tablettes tôlées peintes RYIC3123D	Module départ	600	970	2200	Module départ (2 échelles + 5 tablettes) Longueur hors tout : 1021 mm / Charges (Kg) : 200
Rayonnage Icare semi-tôlé - Montants peints et tablettes tôlées peintes RYIC3133D	Module départ	600	970	2400	Module départ (2 échelles + 6 tablettes) Longueur hors tout : 1021 mm / Charges (Kg) : 200

Rayonnage Icare semi-tôlé - Montants peints et tablettes tôlées peintes	Module départ	600	1240	2000	Module départ (2 échelles + 5 tablettes) Longueur hors tout : 1291 mm / Charges (Kg) : 150
RYIC3213D					
Rayonnage Icare semi-tôlé - Montants peints et tablettes tôlées peintes	Module départ	600	1240	2200	Module départ (2 échelles + 5 tablettes) Longueur hors tout : 1291 mm / Charges (Kg) : 150
RYIC3223D					
Rayonnage Icare semi-tôlé - Montants peints et tablettes tôlées peintes	Module départ	600	1240	2400	Module départ (2 échelles + 6 tablettes) Longueur hors tout : 1291 mm / Charges (Kg) : 150
RYIC3233D					
Rayonnage Icare semi-tôlé - Montants peints et tablettes tôlées peintes	Module suivant	600	970	2000	Module suivant (1 échelle + 5 tablettes) Longueur hors tout : 981 mm / Charges (Kg) : 200
RYIC3113S					
Rayonnage Icare semi-tôlé - Montants peints et tablettes tôlées peintes	Module suivant	600	970	2200	Module suivant (1 échelle+ 5 tablettes) Longueur hors tout : 981 mm / Charges (Kg) : 200
RYIC3123S					
Rayonnage Icare semi-tôlé - Montants peints et tablettes tôlées peintes	Module suivant	600	970	2400	Module suivant (1 échelle + 6 tablettes) Longueur hors tout : 981 mm / Charges (Kg) : 200
RYIC3133S					
Rayonnage Icare semi-tôlé - Montants peints et tablettes tôlées peintes	Module suivant	600	1240	2000	Module suivant (1 échelle + 5 tablettes) Longueur hors tout : 1251 mm
RYIC3213S					
Rayonnage Icare semi-tôlé - Montants peints et tablettes tôlées peintes	Module suivant	600	1240	2200	Module suivant (1 échelle+ 5 tablettes) Longueur hors tout : 1251 mm / Charges (Kg) : 200
RYIC3223S					

Rayonnage Icare semi-tôlé -	Module suivant	600	1240	2400	Module suivant (1 échelle + 6 tablettes) Longueur hors tout : 1251 mm / Charges (Kg) : 200
--------------------------------	-------------------	-----	------	------	---

Montants peints
et tablettes
tôlées peintes

RYIC3233S

Product description:

Découvrez le rayonnage Icare dans sa version semi-tôlée, offrant une solution de stockage universelle et esthétique avec une grande résistance. Ce rayonnage est conçu pour s'adapter à une variété d'environnements grâce à ses multiples combinaisons et accessoires. La version semi-tôlée est équipée de deux échelles tôlées et d'un croisillon à l'arrière, assurant à la fois stabilité et robustesse. Disponible en différentes hauteurs, longueurs, et profondeurs, ce rayonnage répond à tous vos besoins de stockage tout en offrant une apparence moderne et fonctionnelle.

Caractéristiques du rayonnage Icare semi-tôlé - Montants peints et tablettes tôlées peintes Version : semi-tôlée (2 échelles tôlées + croisillon à l'arrière). Disponible également en versions ouvertes et tout-tôlées. Hauteurs disponibles : 2000 mm, 2200 mm, et 2400 mm. Longueurs disponibles : 970 mm et 1240 mm. Profondeurs disponibles : 400, 500, et 600 mm. Montants : en acier profilé à froid, 10 plis très résistants, finition époxy gris RAL 7037, sans perforation en façade, perforés tous les 20 mm pour l'accrochage des tablettes. Tablettes : 5 ou 6 tablettes tôlées d'un seul tenant, réalisées en acier à froid, 12 plis offrant une très grande résistance, perforées tous les 45 mm pour la pose d'accessoires. Fixation : tablettes fixées sur les montants par 4 taquets, finition RAL 7035. Structure : les échelles du rayonnage semi-tôlé comportent des remplissages tôlés sur les côtés à fixer sur les montants, avec un croisillon à l'arrière pour assurer la rigidité de l'ensemble. Charge : 200 kg U.R. Autres dimensions et charges disponibles sur demande. Avantages du rayonnage Icare semi-tôlé - Montants peints et tablettes tôlées peintes Polyvalence et modularité : disponible en versions semi-tôlée, ouverte et tout-tôlée, ce rayonnage s'adapte à tous les besoins de stockage. Robustesse et esthétique : montants en acier profilé à froid avec finition époxy, et tablettes tôlées offrant une grande résistance et un look moderne. Grande capacité de charge : supporte jusqu'à 200 kg par niveau, idéal pour les environnements exigeants. Options de personnalisation : disponible en plusieurs tailles et configurations pour répondre à vos besoins spécifiques. Pour plus d'informations ou pour commander notre rayonnage Icare semi-tôlé - Montants peints et tablettes tôlées peintes, visitez notre page Contactez-nous. Nos experts sont à votre disposition pour vous aider à optimiser votre espace de travail et répondre à tous vos besoins spécifiques.