

Tablettes - Icare tôle galvanisé

Reference: ZIC4G115L

Product features:



Référence	Profondeur hors-tout - Rayonnage	Longueur - Tablette Icare tôle	Caractéristiques
Tablettes - Icare tôle galvanisé ZIC4G115L	300	L 970 mm / 1 renfort	
Tablettes - Icare tôle galvanisé ZIC4G213L	300	L 1240 mm / 0 renfort	
Tablettes - Icare tôle galvanisé ZIC4G123L	350	L 970 mm / 0 renfort	
Tablettes - Icare tôle galvanisé ZIC4G127L	350	L 970 mm / 2 renforts	
Tablettes - Icare tôle galvanisé ZIC4G221L	350	L 1240 mm / 0 renfort	

Tablettes - Icare tôlé galvanisé	350	L 1240 mm / 1 renfort
ZIC4G225L		
Tablettes - Icare tôlé galvanisé	400	L 970 mm / 0 renfort
ZIC4G133L		
Tablettes - Icare tôlé galvanisé	400	L 970 mm / 2 renforts
ZIC4G137L		
Tablettes - Icare tôlé galvanisé	400	L 1240 mm / 0 renfort
ZIC4G231L		
Tablettes - Icare tôlé galvanisé	400	L 1240 mm / 1 renfort
ZIC4G235L		
Tablettes - Icare tôlé galvanisé	500	L 970 mm / 0 renfort
ZIC4G141L		
Tablettes - Icare tôlé galvanisé	500	L 970 mm / 1 renfort
ZIC4G146L		
Tablettes - Icare tôlé galvanisé	500	L 1240 mm / 0 renfort
ZIC4G248L		
Tablettes - Icare tôlé galvanisé	500	L 1240 mm / 1 renfort
ZIC4G244L		
Tablettes - Icare tôlé galvanisé	500	L 1240 mm / 2 renforts
ZIC4G246L		
Tablettes - Icare tôlé galvanisé	600	L 970 mm / 0 renfort
ZIC4G158L		
Tablettes - Icare tôlé galvanisé	600	L 970 mm / 1 renfort
ZIC4G155L		
Tablettes - Icare tôlé galvanisé	600	L 970 mm / 2 renforts
ZIC4G157L		

Tablettes - Icare tôle galvanisé	600	L 1240 mm / 0 renfort
ZIC4G253L		
Tablettes - Icare tôle galvanisé	600	L 1240 mm / 1 renfort
ZIC4G255L		
Tablettes - Icare tôle galvanisé	600	L 1240 mm / 2 renforts
ZIC4G257L		
Tablettes - Icare tôle galvanisé	700	L 970 mm / 0 renfort
ZIC4G168L		
Tablettes - Icare tôle galvanisé	700	L 970 mm / 1 renfort
ZIC4G165L		
Tablettes - Icare tôle galvanisé	700	L 970 mm / 2 renforts
ZIC4G167L		
Tablettes - Icare tôle galvanisé	700	L 1240 mm / 0 renfort
ZIC4G263L		
Tablettes - Icare tôle galvanisé	700	L 1240 mm / 1 renfort
ZIC4G265L		
Tablettes - Icare tôle galvanisé	700	L 1240 mm / 2 renforts
ZIC4G267L		
Tablettes - Icare tôle galvanisé	800	L 970 mm / 0 renfort
ZIC4G178L		
Tablettes - Icare tôle galvanisé	800	L 970 mm / 1 renfort
ZIC4G175L		
Tablettes - Icare tôle galvanisé	800	L 970 mm / 2 renforts
ZIC4G177L		
Tablettes - Icare tôle galvanisé	800	L 1240 mm / 0 renfort
ZIC4G273L		

Tablettes - Icare tôle galvanisé	800	L 1240 mm / 1 renfort
ZIC4G275L		
Tablettes - Icare tôle galvanisé	800	L 1240 mm / 2 renforts
ZIC4G277L		

Product description:

Découvrez nos tablettes Icare tôle galvanisées avec finition galvanisée, conçues pour offrir une solution de stockage durable et résistante. Ces tablettes sont idéales pour les environnements industriels où la robustesse et la protection contre la corrosion sont essentielles. Disponibles en plusieurs dimensions et profondeurs, elles permettent de personnaliser votre rayonnage Icare selon vos besoins spécifiques, tout en assurant une grande stabilité et capacité de charge.

Caractéristiques des tablettes - Icare tôle galvanisé

Finition : tablettes tôle en acier profilé à froid avec 12 plis, finition galvanisée pour une protection durable contre la corrosion et une grande résistance mécanique.

Composition : chaque tablette est fournie avec des taquets de fixation pour une installation facile et sécurisée.

Dimensions : Tablette 970 mm (940 mm utile) : dimension hors tout Élément Départ = 1021 mm / Élément Suivant = 981 mm. Tablette 1240 mm (1210 mm utile) : dimension hors tout Élément Départ = 1291 mm / Élément Suivant = 1251 mm.

Profondeurs disponibles : 8 profondeurs au choix, allant de 300 mm à 1000 mm, pour s'adapter à une variété de besoins de stockage.

Options : possibilité d'ajouter un recouvrement bois pour une surface encore plus durable et résistante.

Pour plus d'informations ou pour commander nos tablettes - Icare tôle galvanisé, visitez notre page [Contactez-nous](#). Nos experts sont à votre disposition pour vous aider à optimiser votre espace de travail et répondre à tous vos besoins spécifiques.