

Vitrine d'extérieur sur piètement version à visser LED - Reverso

Reference: LUCER8AN3HMSV



Product features:

Référence	Coloris	Format A4	Vitrage	Caractéristiques
Vitrine d'extérieur sur piètement version à visser LED - Reverso	Sable 1019	8A4 Levante	Vitrage PMMA	Dim. Hors Tout H x L x P (mm) : 692 x 938 x 35 / Dim. utiles H x L x P (mm) : 612 x 858 x 21 / 1 serrure / Porte Levante
LUCER8SB3HMSV				
Vitrine d'extérieur sur piètement version à visser LED - Reverso	Gris 7005	8A4 Levante	Vitrage PMMA	Dim. Hors Tout H x L x P (mm) : 692 x 938 x 35 / Dim. utiles H x L x P (mm) : 612 x 858 x 21 / 1 serrure / Porte Levante
LUCER8GS3HMSV				
Vitrine d'extérieur sur piètement version à visser LED - Reverso	Aluminium anodisé	8A4 Levante	Vitrage PMMA	Dim. Hors Tout H x L x P (mm) : 692 x 938 x 35 / Dim. utiles H x L x P (mm) : 612 x 858 x 21 / 1 serrure / Porte Levante
LUCER8AN3HMSV				
Vitrine d'extérieur sur piètement version à visser LED - Reverso	Noir	8A4 Levante	Vitrage PMMA	Dim. Hors Tout H x L x P (mm) : 692 x 938 x 35 / Dim. utiles H x L x P (mm) : 612 x 858 x 21 / 1 serrure / Porte Levante
LUCER8NR3HMSV				

Vitrine d'extérieur sur piètement version à visser LED - Reverso	Vert 6005	8A4 Levante	Vitrage PMMA	Dim. Hors Tout H x L x P (mm) : 692 x 938 x 35 / Dim. utiles H x L x P (mm) : 612 x 858 x 21 / 1 serrure / Porte Levante
LUCER8VT3HMSV				
Vitrine d'extérieur sur piètement version à visser LED - Reverso	Rouge 3011	8A4 Levante	Vitrage PMMA	Dim. Hors Tout H x L x P (mm) : 692 x 938 x 35 / Dim. utiles H x L x P (mm) : 612 x 858 x 21 / 1 serrure / Porte Levante
LUCER8RG3HMSV				
Vitrine d'extérieur sur piètement version à visser LED - Reverso	Sable 1019	9A4	Vitrage PMMA	Dim. Hors Tout H x L x P (mm) : 989 x 728 x 35 / Dim. utiles H x L x P (mm) : 909 x 648 x 21 / 2 serrures / Porte Battante
LUCER9SB3VMSV				
Vitrine d'extérieur sur piètement version à visser LED - Reverso	Gris 7005	9A4	Vitrage PMMA	Dim. Hors Tout H x L x P (mm) : 989 x 728 x 35 / Dim. utiles H x L x P (mm) : 909 x 648 x 21 / 2 serrures / Porte Battante
LUCER9GS3VMSV				
Vitrine d'extérieur sur piètement version à visser LED - Reverso	Aluminium anodisé	9A4	Vitrage PMMA	Dim. Hors Tout H x L x P (mm) : 989 x 728 x 35 / Dim. utiles H x L x P (mm) : 909 x 648 x 21 / 2 serrures / Porte Battante
LUCER9AN3VMSV				
Vitrine d'extérieur sur piètement version à visser LED - Reverso	Noir	9A4	Vitrage PMMA	Dim. Hors Tout H x L x P (mm) : 989 x 728 x 35 / Dim. utiles H x L x P (mm) : 909 x 648 x 21 / 2 serrures / Porte Battante
LUCER9NR3VMSV				
Vitrine d'extérieur sur piètement version à visser LED - Reverso	Vert 6005	9A4	Vitrage PMMA	Dim. Hors Tout H x L x P (mm) : 989 x 728 x 35 / Dim. utiles H x L x P (mm) : 909 x 648 x 21 / 2 serrures / Porte Battante
LUCER9VT3VMSV				
Vitrine d'extérieur sur piètement version à visser LED - Reverso	Rouge 3011	9A4	Vitrage PMMA	Dim. Hors Tout H x L x P (mm) : 989 x 728 x 35 / Dim. utiles H x L x P (mm) : 909 x 648 x 21 / 2 serrures / Porte Battante
LUCER9RG3VMSV				
Vitrine d'extérieur sur piètement version à visser LED - Reverso	Sable 1019	12A4	Vitrage PMMA	Dim. Hors Tout H x L x P (mm) : 989 x 938 x 35 / Dim. utiles H x L x P (mm) : 909 x 858 x 21 / 2 serrures / Porte Battante
LUCER12SB3VMSV				

Vitrine d'extérieur sur piètement version à visser LED - Reverso	Gris 7005	12A4	Vitrage PMMA	Dim. Hors Tout H x L x P (mm) : 989 x 938 x 35 / Dim. utiles H x L x P (mm) : 909 x 858 x 21 / 2 serrures / Porte Battante
LUCER12GS3VMSV				
Vitrine d'extérieur sur piètement version à visser LED - Reverso	Aluminium anodisé	12A4	Vitrage PMMA	Dim. Hors Tout H x L x P (mm) : 989 x 938 x 35 / Dim. utiles H x L x P (mm) : 909 x 858 x 21 / 2 serrures / Porte Battante
LUCER12AN3VMSV				
Vitrine d'extérieur sur piètement version à visser LED - Reverso	Noir	12A4	Vitrage PMMA	Dim. Hors Tout H x L x P (mm) : 989 x 938 x 35 / Dim. utiles H x L x P (mm) : 909 x 858 x 21 / 2 serrures / Porte Battante
LUCER12NR3VMSV				
Vitrine d'extérieur sur piètement version à visser LED - Reverso	Vert 6005	12A4	Vitrage PMMA	Dim. Hors Tout H x L x P (mm) : 989 x 938 x 35 / Dim. utiles H x L x P (mm) : 909 x 858 x 21 / 2 serrures / Porte Battante
LUCER12VT3VMSV				
Vitrine d'extérieur sur piètement version à visser LED - Reverso	Rouge 3011	12A4	Vitrage PMMA	Dim. Hors Tout H x L x P (mm) : 989 x 938 x 35 / Dim. utiles H x L x P (mm) : 909 x 858 x 21 / 2 serrures / Porte Battante
LUCER12RG3VMSV				
Vitrine d'extérieur sur piètement version à visser LED - Reverso	Sable 1019	16A4	Vitrage PMMA	Dim. Hors Tout H x L x P (mm) : 1286 x 938 x 35 / Dim. utiles H x L x P (mm) : 1206 x 858 x 21 / 2 serrures / Porte Battante
LUCER16SB3VMSV				
Vitrine d'extérieur sur piètement version à visser LED - Reverso	Gris 7005	16A4	Vitrage PMMA	Dim. Hors Tout H x L x P (mm) : 1286 x 938 x 35 / Dim. utiles H x L x P (mm) : 1206 x 858 x 21 / 2 serrures / Porte Battante
LUCER16GS3VMSV				
Vitrine d'extérieur sur piètement version à visser LED - Reverso	Aluminium anodisé	16A4	Vitrage PMMA	Dim. Hors Tout H x L x P (mm) : 1286 x 938 x 35 / Dim. utiles H x L x P (mm) : 1206 x 858 x 21 / 2 serrures / Porte Battante
LUCER16AN3VMSV				
Vitrine d'extérieur sur piètement version à visser LED - Reverso	Noir	16A4	Vitrage PMMA	Dim. Hors Tout H x L x P (mm) : 1286 x 938 x 35 / Dim. utiles H x L x P (mm) : 1206 x 858 x 21 / 2 serrures / Porte Battante
LUCER16NR3VMSV				

Vitrine d'extérieur sur piètement version à visser LED - Reverso	Vert 6005	16A4	Vitrage PMMA	Dim. Hors Tout H x L x P (mm) : 1286 x 938 x 35 / Dim. utiles H x L x P (mm) : 1206 x 858 x 21 / 2 serrures / Porte Battante
LUCER16VT3VMSV				
Vitrine d'extérieur sur piètement version à visser LED - Reverso	Rouge 3011	16A4	Vitrage PMMA	Dim. Hors Tout H x L x P (mm) : 1286 x 938 x 35 / Dim. utiles H x L x P (mm) : 1206 x 858 x 21 / 2 serrures / Porte Battante
LUCER16RG3VMSV				
Vitrine d'extérieur sur piètement version à visser LED - Reverso	Sable 1019	9A4	Vitrage Sécurité	Dim. Hors Tout H x L x P (mm) : 989 x 728 x 35 / Dim. utiles H x L x P (mm) : 909 x 648 x 21 / 2 serrures / Porte Battante
LUCER9SB3VSSV				
Vitrine d'extérieur sur piètement version à visser LED - Reverso	Gris 7005	9A4	Vitrage Sécurité	Dim. Hors Tout H x L x P (mm) : 989 x 728 x 35 / Dim. utiles H x L x P (mm) : 909 x 648 x 21 / 2 serrures / Porte Battante
LUCER9GS3VSSV				
Vitrine d'extérieur sur piètement version à visser LED - Reverso	Aluminium anodisé	9A4	Vitrage Sécurité	Dim. Hors Tout H x L x P (mm) : 989 x 728 x 35 / Dim. utiles H x L x P (mm) : 909 x 648 x 21 / 2 serrures / Porte Battante
LUCER9AN3VSSV				
Vitrine d'extérieur sur piètement version à visser LED - Reverso	Noir	9A4	Vitrage Sécurité	Dim. Hors Tout H x L x P (mm) : 989 x 728 x 35 / Dim. utiles H x L x P (mm) : 909 x 648 x 21 / 2 serrures / Porte Battante
LUCER9NR3VSSV				
Vitrine d'extérieur sur piètement version à visser LED - Reverso	Vert 6005	9A4	Vitrage Sécurité	Dim. Hors Tout H x L x P (mm) : 989 x 728 x 35 / Dim. utiles H x L x P (mm) : 909 x 648 x 21 / 2 serrures / Porte Battante
LUCER9VT3VSSV				
Vitrine d'extérieur sur piètement version à visser LED - Reverso	Rouge 3011	9A4	Vitrage Sécurité	Dim. Hors Tout H x L x P (mm) : 989 x 728 x 35 / Dim. utiles H x L x P (mm) : 909 x 648 x 21 / 2 serrures / Porte Battante
LUCER9RG3VSSV				
Vitrine d'extérieur sur piètement version à visser LED - Reverso	Sable 1019	12A4	Vitrage Sécurité	Dim. Hors Tout H x L x P (mm) : 989 x 938 x 35 / Dim. utiles H x L x P (mm) : 909 x 858 x 21 / 2 serrures / Porte Battante
LUCER12SB3VSSV				

Vitrine d'extérieur sur piètement version à visser LED - Reverso	Gris 7005	12A4	Vitrage Sécurité	Dim. Hors Tout H x L x P (mm) : 989 x 938 x 35 / Dim. utiles H x L x P (mm) : 909 x 858 x 21 / 2 serrures / Porte Battante
LUCER12GS3VSSV				
Vitrine d'extérieur sur piètement version à visser LED - Reverso	Aluminium anodisé	12A4	Vitrage Sécurité	Dim. Hors Tout H x L x P (mm) : 989 x 938 x 35 / Dim. utiles H x L x P (mm) : 909 x 858 x 21 / 2 serrures / Porte Battante
LUCER12AN3VSSV				
Vitrine d'extérieur sur piètement version à visser LED - Reverso	Noir	12A4	Vitrage Sécurité	Dim. Hors Tout H x L x P (mm) : 989 x 938 x 35 / Dim. utiles H x L x P (mm) : 909 x 858 x 21 / 2 serrures / Porte Battante
LUCER12NR3VSSV				
Vitrine d'extérieur sur piètement version à visser LED - Reverso	Vert 6005	12A4	Vitrage Sécurité	Dim. Hors Tout H x L x P (mm) : 989 x 938 x 35 / Dim. utiles H x L x P (mm) : 909 x 858 x 21 / 2 serrures / Porte Battante
LUCER12VT3VSSV				
Vitrine d'extérieur sur piètement version à visser LED - Reverso	Rouge 3011	12A4	Vitrage Sécurité	Dim. Hors Tout H x L x P (mm) : 989 x 938 x 35 / Dim. utiles H x L x P (mm) : 909 x 858 x 21 / 2 serrures / Porte Battante
LUCER12RG3VSSV				
Vitrine d'extérieur sur piètement version à visser LED - Reverso	Sable 1019	16A4	Vitrage Sécurité	Dim. Hors Tout H x L x P (mm) : 1286 x 938 x 35 / Dim. utiles H x L x P (mm) : 1206 x 858 x 21 / 2 serrures / Porte Battante
LUCER16SB3VSSV				
Vitrine d'extérieur sur piètement version à visser LED - Reverso	Gris 7005	16A4	Vitrage Sécurité	Dim. Hors Tout H x L x P (mm) : 1286 x 938 x 35 / Dim. utiles H x L x P (mm) : 1206 x 858 x 21 / 2 serrures / Porte Battante
LUCER16GS3VSSV				
Vitrine d'extérieur sur piètement version à visser LED - Reverso	Aluminium anodisé	16A4	Vitrage Sécurité	Dim. Hors Tout H x L x P (mm) : 1286 x 938 x 35 / Dim. utiles H x L x P (mm) : 1206 x 858 x 21 / 2 serrures / Porte Battante
LUCER16AN3VSSV				
Vitrine d'extérieur sur piètement version à visser LED - Reverso	Noir	16A4	Vitrage Sécurité	Dim. Hors Tout H x L x P (mm) : 1286 x 938 x 35 / Dim. utiles H x L x P (mm) : 1206 x 858 x 21 / 2 serrures / Porte Battante
LUCER16NR3VSSV				



Vitrine d'extérieur sur piètement version à visser LED - Reverso	Vert 6005	16A4	Vitrage Sécurit	Dim. Hors Tout H x L x P (mm) : 1286 x 938 x 35 / Dim. utiles H x L x P (mm) : 1206 x 858 x 21 / 2 serrures / Porte Battante
LUCER16VT3VSSV				
Vitrine d'extérieur sur piètement version à visser LED - Reverso	Rouge 3011	16A4	Vitrage Sécurit	Dim. Hors Tout H x L x P (mm) : 1286 x 938 x 35 / Dim. utiles H x L x P (mm) : 1206 x 858 x 21 / 2 serrures / Porte Battante
LUCER16RG3VSSV				

Product description:

Type de vitrine : Vitrine d'extérieur Épaisseur : Hors tout 35 mm, épaisseur utile 21 mm Cadre : Aluminium anodisé Affichage : De 8 à 16 feuilles A4 en format paysage ou portrait Coloris : Disponible en 6 coloris (Anodisé, Sable, Rouge, Gris, Noir et Vert) Charnières : Inox de type piano Vitrage : Sécurit 4 mm ou méthacrylate Serrure : Dans le vitrage Fond : Magnétique en tôle blanche laquée Porte : Démontable venant en recouvrement du fond Étanchéité : Sans joint Ventilation : Naturelle Piètement : Latéral rond de Ø 62 mm en aluminium anodisé à sceller Hauteur : 2 m hors sol (Hauteur totale poteau à sceller : 2 m 50) Options sur demande : Laquage toutes teintes RAL, serrures à numéros différents