

Plateaux roulants Manubos, charge 500kg



ASSEMBLE
EN FRANCE



FABRICATION
EU

Reference: 8MRDC2CSD7NBUT

Product features:

Référence	Dimensions Manubos	Plateau x Manubos	Option Manubos	Caractéristiques
Plateaux roulants Manubos, charge 500kg 8MRDC2CSD7NBUT	580 x 345 x 130 mm	Caoutchouc strié antidérapant	Avec barre de poussé	<ul style="list-style-type: none">Charge (kg): 500Dim hors-tout H x l x P (mm): 580 x 345 x 130Roue: NylonØRoue: Ø80Plateau: Caoutchouc strié antidérapant
Plateaux roulants Manubos, charge 500kg 8MRDG2CSD7NBUT	650 x 400 x 130 mm.	Caoutchouc strié antidérapant	Avec barre de poussé	<ul style="list-style-type: none">Charge (kg): 500Dim hors-tout H x l x P (mm): 650 x 400 x 130Roue: NylonØRoue: Ø80Plateau: Caoutchouc strié antidérapant
Plateaux roulants Manubos, charge 500kg 8MRDH2CSD7NBUT	800 x 485 x 130 mm.	Caoutchouc strié antidérapant	Avec barre de poussé	<ul style="list-style-type: none">Charge (kg): 500Dim hors-tout H x l x P (mm): 800 x 485 x 130Roue: NylonØRoue: Ø80Plateau: Caoutchouc strié antidérapant

Plateaux roulants Manubos, charge 500kg	580 x 345 x 130 mm	Caoutcho uc strié a ntidérapa nt	Sans barre de poussée	<ul style="list-style-type: none">• Charge (kg): 500• Dim hors-tout H x l x P (mm): 580 x 345 x 130• Roue: Nylon• ØRoue: Ø80• Plateau: Caoutchouc strié antidérapant
8MRDC0CSD7NBUT				

Plateaux roulants Manubos, charge 500kg	650 x 400 x 130 mm.	Caoutcho uc strié a ntidérapa nt	Sans barre de poussée	<ul style="list-style-type: none">• Charge (kg): 500• Dim hors-tout H x l x P (mm): 650 x 400 x 130• Roue: Nylon• ØRoue: Ø80• Plateau: Caoutchouc strié antidérapant
8MRDG0CSD7NBUT				

Plateaux roulants Manubos, charge 500kg	800 x 485 x 130 mm.	Caoutcho uc strié a ntidérapa nt	Sans barre de poussée	<ul style="list-style-type: none">• Charge (kg): 500• Dim hors-tout H x l x P (mm): 800 x 485 x 130• Roue: Nylon• ØRoue: Ø80• Plateau: Caoutchouc strié antidérapant
8MRDH0CSD7NBUT				

Plateaux roulants Manubos, charge 500kg	580 x 345 x 130 mm	Contrepl aqué anti dérapant	Avec barre de poussé	<ul style="list-style-type: none">• Charge (kg): 500• Dim hors-tout H x l x P (mm): 580 x 345 x 130• Roue: Nylon• ØRoue: Ø80• Plateau: Contreplaqué antidérapant• Options: Avec barre de poussée
8MRDC2PAD7NBUT				

Plateaux roulants Manubos, charge 500kg	650 x 400 x 130 mm.	Contrepl aqué anti dérapant	Avec barre de poussé	<ul style="list-style-type: none">• Charge (kg): 500• Dim hors-tout H x l x P (mm): 650 x 400 x 130• Roue: Nylon• ØRoue: Ø80• Plateau: Contreplaqué antidérapant• Options: Avec barre de poussée
8MRDG2PAD7NBUT				

Plateaux roulants Manubos, charge 500kg	800 x 485 x 130 mm.	Contrepl aqué anti dérapant	Avec barre de poussé	<ul style="list-style-type: none">• Charge (kg): 500• Dim hors-tout H x l x P (mm): 800 x 485 x 130• Roue: Nylon• ØRoue: Ø80• Plateau: Contreplaqué antidérapant• Options: Avec barre de poussée
8MRDH2PAD7NBUT				

Plateaux roulants Manubos, charge 500kg	580 x 345 x 130 mm	Contrepl aqué anti dérapant	Sans barre de poussée	<ul style="list-style-type: none">• Charge (kg): 500• Dim hors-tout H x l x P (mm): 580 x 345 x 130• Roue: Nylon• ØRoue: Ø80• Plateau: Contreplaqué antidérapant
8MRDC0PAD7NBUT				

Plateaux roulants Manubos, charge 500kg	650 x 400 x 130 mm.	Contrepl aqué anti dérapant	Sans barre de poussée
---	---------------------------	-----------------------------------	-----------------------------

8MRDG0PAD7NBUT

- Charge (kg): 500
 - Dim hors-tout H x l x P (mm): 650 x 400 x 130
 - Roue: Nylon
 - ØRoue: Ø80
 - Plateau: Contreplaqué antidérapant
-

Plateaux roulants Manubos, charge 500kg	800 x 485 x 130 mm.	Contrepl aqué anti dérapant	Sans barre de poussée
---	---------------------------	-----------------------------------	-----------------------------

8MRDH0PAD7NBUT

- Charge (kg): 500
 - Dim hors-tout H x l x P (mm): 800 x 485 x 130
 - Roue: Nylon
 - ØRoue: Ø80
 - Plateau: Contreplaqué antidérapant
-

Plateaux roulants Manubos, charge 500kg	580 x 345 x 130 mm	Bois brut	Avec barre de poussé
---	--------------------------	-----------	----------------------------

8MRDC2B0D7NBUT

- Charge (kg): 500
 - Dim hors-tout H x l x P (mm): 580 x 345 x 130
 - Roue: Nylon
 - ØRoue: Ø80
 - Plateau: Bois brut
 - Option: Avec barre de poussée
-

Plateaux roulants Manubos, charge 500kg	650 x 400 x 130 mm.	Bois brut	Avec barre de poussé
---	---------------------------	-----------	----------------------------

8MRDG2B2D7NBUT

- Charge (kg): 500
 - Dim hors-tout H x l x P (mm): 650 x 400 x 130
 - Roue: Nylon
 - ØRoue: Ø80
 - Plateau: Bois brut
 - Option: Avec barre de poussée
-

Plateaux roulants Manubos, charge 500kg	800 x 485 x 130 mm.	Bois brut	Avec barre de poussé
---	---------------------------	-----------	----------------------------

8MRDH2B2D7NBUT

- Charge (kg): 500
 - Dim hors-tout H x l x P (mm): 800 x 485 x 130
 - Roue: Nylon
 - ØRoue: Ø80
 - Plateau: Bois brut
 - Option: Avec barre de poussée
-

Plateaux roulants Manubos, charge 500kg	580 x 345 x 130 mm	Bois brut	Sans barre de poussée
---	--------------------------	-----------	-----------------------------

8MRDC0B0D7NBUT

- Charge (kg): 500
 - Dim hors-tout H x l x P (mm): 580 x 345 x 130
 - Roue: Nylon
 - ØRoue: Ø80
 - Plateau: Bois brut
-

Plateaux roulants Manubos, charge 500kg	650 x 400 x 130 mm.	Bois brut	Sans barre de poussée
---	---------------------------	-----------	-----------------------------

8MRDG0B0D7NBUT

- Charge (kg): 500
 - Dim hors-tout H x l x P (mm): 800 x 485 x 130
 - Roue: Nylon
 - ØRoue: Ø80
 - Plateau: Bois brut
-

Plateaux roulants	800 x	Bois brut	Sans	Charge (kg) : 500. Dim hors-tout H x l x P (mm) :
Manubos, charge	485 x		barre de	800x485 x130. Roue : Nylon. ØRoue : Ø80 Plateau :
500kg	130 mm.		poussée	Bois brut. Option : Avec barre de poussée

8MRDH0B0D7NBUT

Product description:

Ce plateau roulant peut supporter jusqu'à 500 kg de charge, offrant une solution robuste pour le transport de divers objets. Dimensions Variées: Disponible en trois tailles différentes pour s'adapter à divers besoins : petite taille (580 x 345 x 130 mm), taille moyenne (650 x 400 x 130 mm), et grande taille (800 x 485 x 130 mm). Matériaux de Construction Diversifiés: Choisissez parmi trois types de plateaux pour répondre à vos besoins spécifiques : caoutchouc strié antidérapant, contreplaqué antidérapant ou bois brut. Roues en Nylon: Doté de roues en nylon de Ø80mm pour assurer une bonne maniabilité sur diverses surfaces. Options de Personnalisation: Ajoutez une barre de poussée pour une meilleure manœuvrabilité et un contrôle facile du plateau roulant, réduisant la charge de travail de l'opérateur.