

Plateaux roulants Manubos, charge 300kg

Reference: 8MRCC2CSD7NBUT

Product features:



Référence	Dimensions Manubos	Plateau x Manubos	Option Manubos	Caractéristiques
Plateaux roulants Manubos, charge 300kg 8MRCC2CSD7NBUT	580 x 345 x 175 mm.	Caoutchouc strié antidérapant	Avec barre de poussé	<ul style="list-style-type: none">• Charge (kg): 300• Dim hors-tout H x L x P (mm): 580 x 345 x 175• Roue: Caoutchouc• ØRoue: Ø125• Plateau: Caoutchouc strié antidérapant
Plateaux roulants Manubos, charge 300kg 8MRCG2CSD7NBUT	650 x 400 x 175mm.	Caoutchouc strié antidérapant	Avec barre de poussé	<ul style="list-style-type: none">• Charge (kg): 300• Dim hors-tout H x L x P (mm): 650 x 400 x 175• Roue: Caoutchouc• ØRoue: Ø125• Plateau: Caoutchouc strié antidérapant• Option: Avec barre de poussée
Plateaux roulants Manubos, charge 300kg 8MRCH2CSD7NBUT	800 x 485 x 175 mm.	Caoutchouc strié antidérapant	Avec barre de poussé	<ul style="list-style-type: none">• Charge (kg): 300• Dim hors-tout H x L x P (mm): 800 x 485 x 175• Roue: Caoutchouc• ØRoue: Ø125• Plateau: Caoutchouc strié antidérapant• Option: Avec barre de poussée

Plateaux roulants Manubos, charge 300kg 8MRCC0CSD7NBUT	580 x 345 x 175 mm.	Caoutcho uc strié a ntidérapa nt	Sans barre de poussée	<ul style="list-style-type: none">• Charge (kg): 300• Dim hors-tout H x L x P (mm): 580 x 345 x 175• Roue: Caoutchouc• ØRoue: Ø125• Plateau: Caoutchouc strié antidérapant
Plateaux roulants Manubos, charge 300kg 8MRCG0CSD7NBUT	650 x 400 x 175mm.	Caoutcho uc strié a ntidérapa nt	Sans barre de poussée	<ul style="list-style-type: none">• Charge (kg): 300• Dim hors-tout H x L x P (mm): 650 x 400 x 175• Roue: Caoutchouc• ØRoue: Ø125• Plateau: Caoutchouc strié antidérapant
Plateaux roulants Manubos, charge 300kg 8MRCH0CSD7NBUT	800 x 485 x 175 mm.	Caoutcho uc strié a ntidérapa nt	Sans barre de poussée	<ul style="list-style-type: none">• Charge (kg): 300• Dim hors-tout H x L x P (mm): 800 x 485 x 175• Roue: Caoutchouc• ØRoue: Ø125• Plateau: Caoutchouc strié antidérapant
Plateaux roulants Manubos, charge 300kg 8MRCC2PAD7NBUT	580 x 345 x 175 mm.	Contrepl aqué anti dérapant	Avec barre de poussé	<ul style="list-style-type: none">• Charge (kg): 300• Dim hors-tout H x L x P (mm): 580 x 345 x 175• Roue: Caoutchouc• ØRoue: Ø125• Plateau: Contreplaqué antidérapant• Option: Avec barre de poussée
Plateaux roulants Manubos, charge 300kg 8MRCH2PAD7NBUT	650 x 400 x 175mm.	Contrepl aqué anti dérapant	Avec barre de poussé	<ul style="list-style-type: none">• Charge (kg): 300• Dim hors-tout H x L x P (mm): 650 x 400 x 175• Roue: Caoutchouc• ØRoue: Ø125• Plateau: Contreplaqué antidérapant
Plateaux roulants Manubos, charge 300kg 8MRCH2PAD7NBUT	800 x 485 x 175 mm.	Contrepl aqué anti dérapant	Avec barre de poussé	<ul style="list-style-type: none">• Charge (kg): 300• Dim hors-tout H x L x P (mm): 800 x 485 x 175• Roue: Caoutchouc• ØRoue: Ø125• Plateau: Caoutchouc strié antidérapant• Option: Avec barre de poussée
Plateaux roulants Manubos, charge 300kg 8MRCC0PAD7NBUT	580 x 345 x 175 mm.	Contrepl aqué anti dérapant	Sans barre de poussée	<ul style="list-style-type: none">• Charge (kg): 300• Dim hors-tout H x L x P (mm): 580 x 345 x 175• Roue: Caoutchouc• ØRoue: Ø125• Plateau: Contreplaqué antidérapant

Plateaux roulants Manubos, charge 300kg	650 x 400 x 175mm.	Contrepl aqué anti dérapant	Sans barre de poussée
---	--------------------------	-----------------------------------	-----------------------------

8MRCG0PAD7NBUT

- Charge (kg): 300
 - Dim hors-tout H x L x P (mm): 650 x 400 x 175
 - Roue: Caoutchouc
 - ØRoue: Ø125
 - Plateau: Contreplaqué antidérapant
-

Plateaux roulants Manubos, charge 300kg	800 x 485 x 175 mm.	Contrepl aqué anti dérapant	Sans barre de poussée
---	---------------------------	-----------------------------------	-----------------------------

8MRCH0PAD7NBUT

- Charge (kg): 300
 - Dim hors-tout H x L x P (mm): 800 x 485 x 175
 - Roue: Caoutchouc
 - ØRoue: Ø125
 - Plateau: Caoutchouc strié antidérapant
-

Plateaux roulants Manubos, charge 300kg	580 x 345 x 175 mm.	Bois brut	Avec barre de poussé
---	---------------------------	-----------	----------------------------

8MRCC2B0D7NBUT

- Charge (kg): 300
 - Dim hors-tout H x L x P (mm): 580 x 345 x 175
 - Roue: Caoutchouc
 - ØRoue: Ø125
 - Plateau: Bois brut
 - Option: Avec barre de poussée
-

Plateaux roulants Manubos, charge 300kg	650 x 400 x 175mm.	Bois brut	Avec barre de poussé
---	--------------------------	-----------	----------------------------

8MRCG2B0D7NBUT

- Charge (kg): 300
 - Dim hors-tout H x L x P (mm): 650 x 400 x 175
 - Roue: Caoutchouc
 - ØRoue: Ø125
 - Plateau: Bois brut
 - Option: Avec barre de poussée
-

Plateaux roulants Manubos, charge 300kg	800 x 485 x 175 mm.	Bois brut	Avec barre de poussé
---	---------------------------	-----------	----------------------------

8MRCH2B0D7NBUT

- Charge (kg): 300
 - Dim hors-tout H x L x P (mm): 800 x 485 x 175
 - Roue: Caoutchouc
 - ØRoue: Ø125
 - Plateau: Bois brut
 - Option: Avec barre de poussée
-

Plateaux roulants Manubos, charge 300kg	580 x 345 x 175 mm.	Bois brut	Sans barre de poussée
---	---------------------------	-----------	-----------------------------

8MRCC0B0D7NBUT

- Charge (kg): 300
 - Dim hors-tout H x L x P (mm): 580 x 345 x 175
 - Roue: Caoutchouc
 - ØRoue: Ø125
 - Plateau: Bois brut
-

Plateaux roulants Manubos, charge 300kg	650 x 400 x 175mm.	Bois brut	Sans barre de poussée
---	--------------------------	-----------	-----------------------------

8MRCG0B0D7NBUT

- Charge (kg): 300
 - Dim hors-tout H x L x P (mm): 650 x 400 x 175
 - Roue: Caoutchouc
 - ØRoue: Ø125
 - Plateau: Bois brut
-



Plateaux roulants	800 x	Bois brut	Sans
Manubos, charge	485 x		barre de
300kg	175 mm.		poussée

8MRCH0B0D7NBUT

- Charge (kg): 300
 - Dim hors-tout H x L x P (mm): 800 x 485 x 175
 - Roue: Caoutchouc
 - ØRoue: Ø125
 - Plateau: Bois brut
-

Product description:

Ce plateau roulant peut supporter jusqu'à 300 kg de charge, offrant une solution robuste pour le transport de divers objets. Dimensions Variées: Disponible en trois tailles différentes pour s'adapter à divers besoins : petite taille (580 x 345 x 175 mm), taille moyenne (650 x 400 x 175 mm), et grande taille (800 x 485 x 175 mm). Matériaux de Construction Diversifiés: Choisissez parmi trois types de plateaux pour répondre à vos besoins spécifiques : caoutchouc strié antidérapant, contreplaqué antidérapant ou bois brut. Roue en Caoutchouc: Doté de roue en caoutchouc de Ø125mm pour assurer une bonne maniabilité sur diverses surfaces. Options de Personnalisation: Ajoutez une barre de poussée pour une meilleure manœuvrabilité et un contrôle facile du plateau roulant, réduisant la charge de travail de l'opérateur.