

Vitrine double face sur piétement version à sceller - Reverso



Reference: VERV8AN3HMDS

Product features:

Type de porte: Battante

Référence	Coloris	Format A4	Vitrage	Caractéristiques
Vitrine double face sur piétement version à sceller - Reverso	Sable 1019	8A4 Levante	Vitrage PMMA	Dim. Hors Tout H x L x P (mm) : 692 x 938 x 35 / Dim. utiles H x L x P (mm) : 612 x 858 x 21 / 1 serrure / Porte Levante
VERV8SB3HMDS				
Vitrine double face sur piétement version à sceller - Reverso	Gris 7005	8A4 Levante	Vitrage PMMA	Dim. Hors Tout H x L x P (mm) : 692 x 938 x 35 / Dim. utiles H x L x P (mm) : 612 x 858 x 21 / 1 serrure / Porte Levante
VERV8GS3HMDS				
Vitrine double face sur piétement version à sceller - Reverso	Aluminium anodisé	8A4 Levante	Vitrage PMMA	Dim. Hors Tout H x L x P (mm) : 692 x 938 x 35 / Dim. utiles H x L x P (mm) : 612 x 858 x 21 / 1 serrure / Porte Levante
VERV8AN3HMDS				
Vitrine double face sur piétement version à sceller - Reverso	Noir	8A4 Levante	Vitrage PMMA	Dim. Hors Tout H x L x P (mm) : 692 x 938 x 35 / Dim. utiles H x L x P (mm) : 612 x 858 x 21 / 1 serrure / Porte Levante
VERV8NR3HMDS				

Vitrine double face sur piétement version à sceller - Reverso	Vert 6005	8A4 Levante	Vitrage PMMA	Dim. Hors Tout H x L x P (mm) : 692 x 938 x 35 / Dim. utiles H x L x P (mm) : 612 x 858 x 21 / 1 serrure / Porte Levante
VERV8VT3HMDS				
Vitrine double face sur piétement version à sceller - Reverso	Rouge 3011	8A4 Levante	Vitrage PMMA	Dim. Hors Tout H x L x P (mm) : 692 x 938 x 35 / Dim. utiles H x L x P (mm) : 612 x 858 x 21 / 1 serrure / Porte Levante
VERV8RG3HMDS				
Vitrine double face sur piétement version à sceller - Reverso	Sable 1019	9A4	Vitrage PMMA	Dim. Hors Tout H x L x P (mm) : 989 x 728 x 35 / Dim. utiles H x L x P (mm) : 909 x 648 x 21 / 2 serrures / Porte Battante
VERV9SB3VMDS				
Vitrine double face sur piétement version à sceller - Reverso	Gris 7005	9A4	Vitrage PMMA	Dim. Hors Tout H x L x P (mm) : 989 x 728 x 35 / Dim. utiles H x L x P (mm) : 909 x 648 x 21 / 2 serrures / Porte Battante
VERV9GS3VMDS				
Vitrine double face sur piétement version à sceller - Reverso	Aluminium anodisé	9A4	Vitrage PMMA	Dim. Hors Tout H x L x P (mm) : 989 x 728 x 35 / Dim. utiles H x L x P (mm) : 909 x 648 x 21 / 2 serrures / Porte Battante
VERV9AN3VMDS				
Vitrine double face sur piétement version à sceller - Reverso	Noir	9A4	Vitrage PMMA	Dim. Hors Tout H x L x P (mm) : 989 x 728 x 35 / Dim. utiles H x L x P (mm) : 909 x 648 x 21 / 2 serrures / Porte Battante
VERV9NR3VMDS				
Vitrine double face sur piétement version à sceller - Reverso	Vert 6005	9A4	Vitrage PMMA	Dim. Hors Tout H x L x P (mm) : 989 x 728 x 35 / Dim. utiles H x L x P (mm) : 909 x 648 x 21 / 2 serrures / Porte Battante
VERV9VT3VMDS				
Vitrine double face sur piétement version à sceller - Reverso	Rouge 3011	9A4	Vitrage PMMA	Dim. Hors Tout H x L x P (mm) : 989 x 728 x 35 / Dim. utiles H x L x P (mm) : 909 x 648 x 21 / 2 serrures / Porte Battante
VERV9RG3VMDS				
Vitrine double face sur piétement version à sceller - Reverso	Sable 1019	12A4	Vitrage PMMA	Dim. Hors Tout H x L x P (mm) : 989 x 938 x 35 / Dim. utiles H x L x P (mm) : 909 x 858 x 21 / 2 serrures / Porte Battante
VERV12SB3VMDS				

Vitrine double face sur piétement version à sceller - Reverso	Gris 7005	12A4	Vitrage PMMA	Dim. Hors Tout H x L x P (mm) : 989 x 938 x 35 / Dim. utiles H x L x P (mm) : 909 x 858 x 21 / 2 serrures / Porte Battante
VERV12GS3VMDS				
Vitrine double face sur piétement version à sceller - Reverso	Aluminium anodisé	12A4	Vitrage PMMA	Dim. Hors Tout H x L x P (mm) : 989 x 938 x 35 / Dim. utiles H x L x P (mm) : 909 x 858 x 21 / 2 serrures / Porte Battante
VERV12AN3VMDS				
Vitrine double face sur piétement version à sceller - Reverso	Noir	12A4	Vitrage PMMA	Dim. Hors Tout H x L x P (mm) : 989 x 938 x 35 / Dim. utiles H x L x P (mm) : 909 x 858 x 21 / 2 serrures / Porte Battante
VERV12NR3VMDS				
Vitrine double face sur piétement version à sceller - Reverso	Vert 6005	12A4	Vitrage PMMA	Dim. Hors Tout H x L x P (mm) : 989 x 938 x 35 / Dim. utiles H x L x P (mm) : 909 x 858 x 21 / 2 serrures / Porte Battante
VERV12VT3VMDS				
Vitrine double face sur piétement version à sceller - Reverso	Rouge 3011	12A4	Vitrage PMMA	Dim. Hors Tout H x L x P (mm) : 989 x 938 x 35 / Dim. utiles H x L x P (mm) : 909 x 858 x 21 / 2 serrures / Porte Battante
VERV12RG3VMDS				
Vitrine double face sur piétement version à sceller - Reverso	Sable 1019	16A4	Vitrage PMMA	Dim. Hors Tout H x L x P (mm) : 1286 x 938 x 35 / Dim. utiles H x L x P (mm) : 1206 x 858 x 21 / 2 serrures / Porte Battante
VERV16SB3VMDS				
Vitrine double face sur piétement version à sceller - Reverso	Gris 7005	16A4	Vitrage PMMA	Dim. Hors Tout H x L x P (mm) : 1286 x 938 x 35 / Dim. utiles H x L x P (mm) : 1206 x 858 x 21 / 2 serrures / Porte Battante
VERV16GS3VMDS				
Vitrine double face sur piétement version à sceller - Reverso	Aluminium anodisé	16A4	Vitrage PMMA	Dim. Hors Tout H x L x P (mm) : 1286 x 938 x 35 / Dim. utiles H x L x P (mm) : 1206 x 858 x 21 / 2 serrures / Porte Battante
VERV16AN3VMDS				
Vitrine double face sur piétement version à sceller - Reverso	Noir	16A4	Vitrage PMMA	Dim. Hors Tout H x L x P (mm) : 1286 x 938 x 35 / Dim. utiles H x L x P (mm) : 1206 x 858 x 21 / 2 serrures / Porte Battante
VERV16NR3VMDS				

Vitrine double face sur piétement version à sceller - Reverso	Vert 6005	16A4	Vitrage PMMA	Dim. Hors Tout H x L x P (mm) : 1286 x 938 x 35 / Dim. utiles H x L x P (mm) : 1206 x 858 x 21 / 2 serrures / Porte Battante
VERV16VT3VMDS				
Vitrine double face sur piétement version à sceller - Reverso	Rouge 3011	16A4	Vitrage PMMA	Dim. Hors Tout H x L x P (mm) : 1286 x 938 x 35 / Dim. utiles H x L x P (mm) : 1206 x 858 x 21 / 2 serrures / Porte Battante
VERV16RG3VMDS				
Vitrine double face sur piétement version à sceller - Reverso	Sable 1019	9A4	Vitrage Sécurit	Dim. Hors Tout H x L x P (mm) : 989 x 728 x 35 / Dim. utiles H x L x P (mm) : 909 x 648 x 21 / 2 serrures / Porte Battante
VERV9SB3VSDS				
Vitrine double face sur piétement version à sceller - Reverso	Gris 7005	9A4	Vitrage Sécurit	Dim. Hors Tout H x L x P (mm) : 989 x 728 x 35 / Dim. utiles H x L x P (mm) : 909 x 648 x 21 / 2 serrures / Porte Battante
VERV9GS3VSDS				
Vitrine double face sur piétement version à sceller - Reverso	Aluminium anodisé	9A4	Vitrage Sécurit	Dim. Hors Tout H x L x P (mm) : 989 x 728 x 35 / Dim. utiles H x L x P (mm) : 909 x 648 x 21 / 2 serrures / Porte Battante
VERV9AN3VSDS				
Vitrine double face sur piétement version à sceller - Reverso	Noir	9A4	Vitrage Sécurit	Dim. Hors Tout H x L x P (mm) : 989 x 728 x 35 / Dim. utiles H x L x P (mm) : 909 x 648 x 21 / 2 serrures / Porte Battante
VERV9NR3VSDS				
Vitrine double face sur piétement version à sceller - Reverso	Vert 6005	9A4	Vitrage Sécurit	Dim. Hors Tout H x L x P (mm) : 989 x 728 x 35 / Dim. utiles H x L x P (mm) : 909 x 648 x 21 / 2 serrures / Porte Battante
VERV9VT3VSDS				
Vitrine double face sur piétement version à sceller - Reverso	Rouge 3011	9A4	Vitrage Sécurit	Dim. Hors Tout H x L x P (mm) : 989 x 728 x 35 / Dim. utiles H x L x P (mm) : 909 x 648 x 21 / 2 serrures / Porte Battante
VERV9RG3VSDS				
Vitrine double face sur piétement version à sceller - Reverso	Sable 1019	12A4	Vitrage Sécurit	Dim. Hors Tout H x L x P (mm) : 989 x 938 x 35 / Dim. utiles H x L x P (mm) : 909 x 858 x 21 / 2 serrures / Porte Battante
VERV12SB3VSDS				

Vitrine double face sur piétement version à sceller - Reverso	Gris 7005	12A4	Vitrage Sécurité	Dim. Hors Tout H x L x P (mm) : 989 x 938 x 35 / Dim. utiles H x L x P (mm) : 909 x 858 x 21 / 2 serrures / Porte Battante
VERV12GS3VSDS				
Vitrine double face sur piétement version à sceller - Reverso	Aluminium anodisé	12A4	Vitrage Sécurité	
VERV12AN3VSDS				
Vitrine double face sur piétement version à sceller - Reverso	Noir	12A4	Vitrage Sécurité	Dim. Hors Tout H x L x P (mm) : 989 x 938 x 35 / Dim. utiles H x L x P (mm) : 909 x 858 x 21 / 2 serrures / Porte Battante
VERV12NR3VSDS				
Vitrine double face sur piétement version à sceller - Reverso	Vert 6005	12A4	Vitrage Sécurité	Dim. Hors Tout H x L x P (mm) : 989 x 938 x 35 / Dim. utiles H x L x P (mm) : 909 x 858 x 21 / 2 serrures / Porte Battante
VERV12VT3VSDS				
Vitrine double face sur piétement version à sceller - Reverso	Rouge 3011	12A4	Vitrage Sécurité	Dim. Hors Tout H x L x P (mm) : 989 x 938 x 35 / Dim. utiles H x L x P (mm) : 909 x 858 x 21 / 2 serrures / Porte Battante
VERV12RG3VSDS				
Vitrine double face sur piétement version à sceller - Reverso	Sable 1019	16A4	Vitrage Sécurité	Dim. Hors Tout H x L x P (mm) : 1286 x 938 x 35 / Dim. utiles H x L x P (mm) : 1206 x 858 x 21 / 2 serrures / Porte Battante
VERV16SB3VSDS				
Vitrine double face sur piétement version à sceller - Reverso	Gris 7005	16A4	Vitrage Sécurité	Dim. Hors Tout H x L x P (mm) : 1286 x 938 x 35 / Dim. utiles H x L x P (mm) : 1206 x 858 x 21 / 2 serrures / Porte Battante
VERV16GS3VSDS				
Vitrine double face sur piétement version à sceller - Reverso	Aluminium anodisé	16A4	Vitrage Sécurité	Dim. Hors Tout H x L x P (mm) : 1286 x 938 x 35 / Dim. utiles H x L x P (mm) : 1206 x 858 x 21 / 2 serrures / Porte Battante
VERV16AN3VSDS				
Vitrine double face sur piétement version à sceller - Reverso	Noir	16A4	Vitrage Sécurité	Dim. Hors Tout H x L x P (mm) : 1286 x 938 x 35 / Dim. utiles H x L x P (mm) : 1206 x 858 x 21 / 2 serrures / Porte Battante
VERV16NR3VSDS				

Vitrine double face sur piétement version à sceller - Reverso	Vert 6005	16A4	Vitrage Sécurité	Dim. Hors Tout H x L x P (mm) : 1286 x 938 x 35 / Dim. utiles H x L x P (mm) : 1206 x 858 x 21 / 2 serrures / Porte Battante
---	-----------	------	------------------	--

VERV16VT3VSDS

Vitrine double face sur piétement version à sceller - Reverso	Rouge 3011	16A4	Vitrage Sécurité	Dim. Hors Tout H x L x P (mm) : 1286 x 938 x 35 / Dim. utiles H x L x P (mm) : 1206 x 858 x 21 / 2 serrures / Porte Battante
---	------------	------	------------------	--

VERV16RG3VSDS

Product description:

Épaisseur : Hors tout 70 mm, utile 21 mm par face Matériaux : Cadre en aluminium anodisé Coloris Disponibles : Anodisé, Sable, Rouge, Gris, Noir et Vert Charnières : Charnières inox de type piano Vitrage : Sécurité 4 mm ou méthacrylate Serrure : Serrure dans le vitrage Fond : Fond magnétique en tôle blanche laquée Porte : Porte démontable venant en recouvrement du fond Étanchéité : Étanchéité sans joint Ventilation : Ventilation naturelle Piètement : Piètement latéral rond de Ø 62 mm en aluminium anodisé à sceller Hauteur : 2 m hors sol (Hauteur totale poteau à sceller : 2 m 50) Portes : Portes battantes, sauf pour le format 8A4 qui est une porte levante Options sur demande : Laquage de toutes teintes RAL, serrures à numéros différents