



# Vitrine d'extérieur - Classique 45



Reference: VET4AN3VM

## Product features:

Type de porte: Battante

Référence	Format A4	Vitrage	Caractéristiques
Vitrine d'extérieur - Classique 45  VET4AN3VM	4A4	Vitrage PMMA	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dim. Hors Tout H x L x P (mm) : 677 x 503 x 45</li><li>• Dim. Utiles H x L x P (mm) : 601 x 427 x 30</li><li>• 1 Serrure</li><li>• Porte Battante</li></ul>
Vitrine d'extérieur - Classique 45  VET6AN3VM	6A4	Vitrage PMMA	Dim. Hors Tout H x L x P (mm) : 677 x 713 x 45 / Dim. Utiles H x L x P (mm) : 601 x 637 x 30 / 1 Serrure / Porte Battante
Vitrine d'extérieur - Classique 45  VET8AN3VM	8A4 Battante	Vitrage PMMA	Dim. Hors Tout H x L x P (mm) : 677 x 923 x 45 / Dim. Utiles H x L x P (mm) : 601 x 847 x 30 / 1 Serrure / Porte Battante
Vitrine d'extérieur - Classique 45  VET8AN3HM	8A4 Levante	Vitrage PMMA	Dim. Hors Tout H x L x P (mm) : 677 x 923 x 45 / Dim. Utiles H x L x P (mm) : 601 x 847 x 30 / 2 Serrures / Porte Levante
Vitrine d'extérieur - Classique 45  VET9AN3VM	9A4	Vitrage PMMA	Dim. Hors Tout H x L x P (mm) : 974 x 713 x 45 / Dim. Utiles H x L x P (mm) : 898 x 637 x 30 / 2 Serrures / Porte Battante



Vitrine d'extérieur - Classique 45	12A4	Vitrage PMMA	Dim. Hors Tout H x L x P (mm) : 974 x 923 x 45 / Dim. Utiles H x L x P (mm) : 898 x 847 x 30 / 2 Serrures / Porte Battante
VET12AN3VM			
Vitrine d'extérieur - Classique 45	16A4	Vitrage PMMA	Dim. Hors Tout H x L x P (mm) : 1271 x 923 x 45 / Dim. Utiles H x L x P (mm) : 1195 x 847 x 30 / 2 Serrures / Porte Battante
VET16AN3VM			
Vitrine d'extérieur - Classique 45	18A4 Levante	Vitrage PMMA	Dim. Hors Tout H x L x P (mm) : 974 x 1343 x 45 / Dim. Utiles H x L x P (mm) : 898 x 1267 x 30 / 2 Serrures / Porte Levante
VET18AN3HM			
Vitrine d'extérieur - Classique 45	21A4 levante	Vitrage PMMA	Dim. Hors Tout H x L x P (mm) : 974 x 1547 x 45 / Dim. Utiles H x L x P (mm) : 898 x 1471 x 30 / 2 Serrures / Porte Levante
VET21AN3HM			
Vitrine d'extérieur - Classique 45	27A4 levante	Vitrage PMMA	Dim. Hors Tout H x L x P (mm) : 974 x 1973 x 45 / Dim. Utiles H x L x P (mm) : 898 x 1897 x 30 / 2 Serrures / Porte Levante
VET27AN3HM			
Vitrine d'extérieur - Classique 45	18A4 levante avec	Vitrage PMMA	Dim. Hors Tout H x L x P (mm) : 974 x 1343 x 45 / Dim. Utiles H x L x P (mm) : 898 x 1267 x 30 / 2 Serrures / Porte Levante avec vérins
VET18AN3HMOV			
Vitrine d'extérieur - Classique 45	21A4 levante avec	Vitrage PMMA	Dim. Hors Tout H x L x P (mm) : 974 x 1547 x 45 / Dim. Utiles H x L x P (mm) : 898 x 1471 x 30 / 2 Serrures / Porte Levante avec vérins
VET21AN3HMOV			
Vitrine d'extérieur - Classique 45	24A4 levante avec	Vitrage PMMA	Dim. Hors Tout H x L x P (mm) : 974 x 1758 x 45 / Dim. Utiles H x L x P (mm) : 898 x 1682 x 30 / 2 Serrures / Porte Levante avec vérins
VET24AN3HMOV			
Vitrine d'extérieur - Classique 45	27A4 levante avec	Vitrage PMMA	Dim. Hors Tout H x L x P (mm) : 974 x 1973 x 45 / Dim. Utiles H x L x P (mm) : 898 x 1897 x 30 / 2 Serrures / Porte Levante avec vérins
VET27AN3HMOV			
Vitrine d'extérieur - Classique 45	Affiche	Vitrage PMMA	Dim. Hors Tout H x L x P (mm) : 1680 x 1280 x 45 / Dim. Utiles H x L x P (mm) : 1604 x 1204 x 30 / 2 Serrures / Porte Battante
VETAFAN3VM			
Vitrine d'extérieur - Classique 45	4A4	Vitrage Sécurit	Dim. Hors Tout H x L x P (mm) : 677 x 503 x 45 / Dim. Utiles H x L x P (mm) : 601 x 427 x 30 / 1 Serrure / Porte Battante
VET4AN3VS			
Vitrine d'extérieur - Classique 45	6A4	Vitrage Sécurit	Dim. Hors Tout H x L x P (mm) : 677 x 713 x 45 / Dim. Utiles H x L x P (mm) : 601 x 637 x 30 / 1 Serrure / Porte Battante
VET6AN3VS			
Vitrine d'extérieur - Classique 45	8A4 Battante	Vitrage Sécurit	Dim. Hors Tout H x L x P (mm) : 677 x 923 x 45 / Dim. Utiles H x L x P (mm) : 601 x 847 x 30 / 1 Serrure / Porte Battante
VET8AN3VS			



Vitrine d'extérieur - Classique 45	8A4 Levante	Vitrage Sécurit	Dim. Hors Tout H x L x P (mm) : 677 x 923 x 45 / Dim. Utiles H x L x P (mm) : 601 x 847 x 30 / 2 Serrures / Porte Levante
VET8AN3HS			
Vitrine d'extérieur - Classique 45	9A4	Vitrage Sécurit	Dim. Hors Tout H x L x P (mm) : 974 x 713 x 45 / Dim. Utiles H x L x P (mm) : 898 x 637 x 30 / 2 Serrures / Porte Battante
VET9AN3VS			
Vitrine d'extérieur - Classique 45	12A4	Vitrage Sécurit	Dim. Hors Tout H x L x P (mm) : 974 x 923 x 45 / Dim. Utiles H x L x P (mm) : 898 x 847 x 30 / 2 Serrures / Porte Battante
VET12AN3VS			
Vitrine d'extérieur - Classique 45	16A4	Vitrage Sécurit	Dim. Hors Tout H x L x P (mm) : 1271 x 923 x 45 / Dim. Utiles H x L x P (mm) : 1195 x 847 x 30 / 2 Serrures / Porte Battante
VET16AN3VS			
Vitrine d'extérieur - Classique 45	4A4	Vitrage P olycarbon ate	Dim. Hors Tout H x L x P (mm) : 677 x 503 x 45 / Dim. Utiles H x L x P (mm) : 601 x 427 x 30 / 1 Serrure / Porte Battante
VET4AN3VP			
Vitrine d'extérieur - Classique 45	6A4	Vitrage P olycarbon ate	Dim. Hors Tout H x L x P (mm) : 677 x 713 x 45 / Dim. Utiles H x L x P (mm) : 601 x 637 x 30 / 1 Serrure / Porte Battante
VET6AN3VP			
Vitrine d'extérieur - Classique 45	8A4 Battante	Vitrage P olycarbon ate	Dim. Hors Tout H x L x P (mm) : 677 x 923 x 45 / Dim. Utiles H x L x P (mm) : 601 x 847 x 30 / 1 Serrure / Porte Battante
VET8AN3VP			
Vitrine d'extérieur - Classique 45	8A4 Levante	Vitrage P olycarbon ate	Dim. Hors Tout H x L x P (mm) : 677 x 923 x 45 / Dim. Utiles H x L x P (mm) : 601 x 847 x 30 / 2 Serrures / Porte Levante
VET8AN3HP			
Vitrine d'extérieur - Classique 45	9A4	Vitrage P olycarbon ate	Dim. Hors Tout H x L x P (mm) : 974 x 713 x 45 / Dim. Utiles H x L x P (mm) : 898 x 637 x 30 / 2 Serrures / Porte Battante
VET9AN3VP			
Vitrine d'extérieur - Classique 45	12A4	Vitrage P olycarbon ate	Dim. Hors Tout H x L x P (mm) : 974 x 923 x 45 / Dim. Utiles H x L x P (mm) : 898 x 847 x 30 / 2 Serrures / Porte Battante
VET12AN3VP			
Vitrine d'extérieur - Classique 45	16A4	Vitrage P olycarbon ate	Dim. Hors Tout H x L x P (mm) : 1271 x 923 x 45 / Dim. Utiles H x L x P (mm) : 1195 x 847 x 30 / 2 Serrures / Porte Battante
VET16AN3VP			
Vitrine d'extérieur - Classique 45	18A4 Levante	Vitrage P olycarbon ate	Dim. Hors Tout H x L x P (mm) : 974 x 1343 x 45 / Dim. Utiles H x L x P (mm) : 898 x 1267 x 30 / 2 Serrures / Porte Levante
VET18AN3HP			
Vitrine d'extérieur - Classique 45	21A4 levante	Vitrage P olycarbon ate	Dim. Hors Tout H x L x P (mm) : 974 x 1547 x 45 / Dim. Utiles H x L x P (mm) : 898 x 1471 x 30 / 2 Serrures / Porte Levante
VET21AN3HP			

Vitrine d'extérieur - Classique 45	27A4 levante	Vitrage P olycarbon ate	Dim. Hors Tout H x L x P (mm) : 974 x 1973 x 45 / Dim. Utiles H x L x P (mm) : 898 x 1897 x 30 / 2 Serrures / Porte Levante
VET27AN3HP			
Vitrine d'extérieur - Classique 45	18A4 levante avec vérins	Vitrage P olycarbon ate	Dim. Hors Tout H x L x P (mm) : 974 x 1343 x 45 / Dim. Utiles H x L x P (mm) : 898 x 1267 x 30 / 2 Serrures / Porte Levante avec vérins
VET18AN3HPV			
Vitrine d'extérieur - Classique 45	21A4 levante avec vérins	Vitrage P olycarbon ate	Dim. Hors Tout H x L x P (mm) : 974 x 1547 x 45 / Dim. Utiles H x L x P (mm) : 898 x 1471 x 30 / 2 Serrures / Porte Levante avec vérins
VET21AN3HPV			
Vitrine d'extérieur - Classique 45	24A4 levante avec vérins	Vitrage P olycarbon ate	Dim. Hors Tout H x L x P (mm) : 974 x 1758 x 45 / Dim. Utiles H x L x P (mm) : 898 x 1682 x 30 / 2 Serrures / Porte Levante avec vérins
VET24AN3HPV			
Vitrine d'extérieur - Classique 45	27A4 levante avec vérins	Vitrage P olycarbon ate	Dim. Hors Tout H x L x P (mm) : 974 x 1973 x 45 / Dim. Utiles H x L x P (mm) : 898 x 1897 x 30 / 2 Serrures / Porte Levante avec vérins
VET27AN3HPV			
Vitrine d'extérieur - Classique 45	Affiche	Vitrage P olycarbon ate	Dim. Hors Tout H x L x P (mm) : 1680 x 1280 x 45 / Dim. Utiles H x L x P (mm) : 1604 x 1204 x 30 / 2 Serrures / Porte Battante
VETAFAN3VP			

## Product description:

Présentation de la Vitrine d'extérieur - Classique 45 La vitrine extérieure Classique 45 est conçue pour une utilisation extérieure, combinant robustesse et élégance. Avec une épaisseur hors tout de 45 mm et une épaisseur utile de 30 mm, elle offre un affichage sécurisé et visible pour tous types d'informations. Fabriquée avec un cadre en aluminium anodisé, cette vitrine est dotée d'une fixation murale aux 4 coins de la tôle, assurant une installation stable et discrète. Son fond magnétique en tôle blanche laquée et sa porte démontable garantissent une flexibilité d'utilisation, tandis que l'étanchéité sans joint et la ventilation naturelle assurent une protection durable contre les intempéries.

Caractéristiques de la Vitrine d'extérieur - Classique 45

Type de vitrine : Extérieure  
Épaisseur : Hors tout 45 mm, épaisseur utile 30 mm  
Matériaux : Cadre en aluminium anodisé  
Fixation : Fixation murale aux 4 coins de la tôle pour une installation stable  
Charnières : Charnières à axe laiton très résistantes pour une durabilité accrue  
Vitrage : Sécurit 4 mm, méthacrylate ou polycarbonate selon les besoins  
Serrure : Intégrée dans le vitrage  
Fond : Fond magnétique en tôle blanche laquée pour une organisation flexible  
Porte : Porte démontable venant en recouvrement du fond pour un accès facilité  
Étanchéité : Étanchéité sans joint pour une protection contre les intempéries  
Ventilation : Ventilation naturelle pour éviter la condensation

Options et personnalisation Cette vitrine est disponible avec plusieurs options pour répondre à vos besoins spécifiques :

Options sur demande : Laquage dans toutes les teintes RAL, serrures à numéros différents

Avantages de la Vitrine d'extérieur - Classique 45

Robustesse et esthétique : Cadre en aluminium anodisé et charnières à axe laiton pour une durabilité et une esthétique irréprochable.

Sécurité renforcée : Vitrage sécurit 4 mm, méthacrylate ou polycarbonate avec serrure intégrée dans le profilé pour une protection optimale.

Facilité d'entretien : Porte démontable pour un accès simplifié et entretien facilité.

Pour plus d'informations ou pour commander notre Vitrine d'extérieur - Classique 45, visitez notre page Contactez-nous. Nos experts sont à votre disposition pour vous aider à personnaliser votre vitrine selon vos besoins spécifiques.