

Vitrine d'extérieur sur piètement version à sceller LED - Reverso



Reference: LUCER8AN3HMSS

Product features:

Type de porte: Battante

Référence	Coloris	Format A4	Vitrage	Caractéristiques
Vitrine d'extérieur sur piètement version à sceller LED - Reverso	Sable 1019	8A4 Levante	Vitrage PMMA	Dim. Hors Tout H x L x P (mm) : 692 x 938 x 35 / Dim. utiles H x L x P (mm) : 612 x 858 x 21 / 1 serrure / Porte Levante
LUCER8SB3HMSS				
Vitrine d'extérieur sur piètement version à sceller LED - Reverso	Gris 7005	8A4 Levante	Vitrage PMMA	Dim. Hors Tout H x L x P (mm) : 692 x 938 x 35 / Dim. utiles H x L x P (mm) : 612 x 858 x 21 / 1 serrure / Porte Levante
LUCER8GS3HMSS				
Vitrine d'extérieur sur piètement version à sceller LED - Reverso	Aluminium anodisé	8A4 Levante	Vitrage PMMA	Dim. Hors Tout H x L x P (mm) : 692 x 938 x 35 / Dim. utiles H x L x P (mm) : 612 x 858 x 21 / 1 serrure / Porte Levante
LUCER8AN3HMSS				
Vitrine d'extérieur sur piètement version à sceller LED - Reverso	Noir	8A4 Levante	Vitrage PMMA	Dim. Hors Tout H x L x P (mm) : 692 x 938 x 35 / Dim. utiles H x L x P (mm) : 612 x 858 x 21 / 1 serrure / Porte Levante
LUCER8NR3HMSS				

Vitrine d'extérieur sur piètement version à sceller LED - Reverso	Vert 6005	8A4 Levante	Vitrage PMMA	Dim. Hors Tout H x L x P (mm) : 692 x 938 x 35 / Dim. utiles H x L x P (mm) : 612 x 858 x 21 / 1 serrure / Porte Levante
LUCER8VT3HMSS				
Vitrine d'extérieur sur piètement version à sceller LED - Reverso	Rouge 3011	8A4 Levante	Vitrage PMMA	Dim. Hors Tout H x L x P (mm) : 692 x 938 x 35 / Dim. utiles H x L x P (mm) : 612 x 858 x 21 / 1 serrure / Porte Levante
LUCER8RG3HMSS				
Vitrine d'extérieur sur piètement version à sceller LED - Reverso	Sable 1019	9A4	Vitrage PMMA	Dim. Hors Tout H x L x P (mm) : 989 x 728 x 35 / Dim. utiles H x L x P (mm) : 909 x 648 x 21 / 2 serrures / Porte Battante
LUCER9SB3VMSS				
Vitrine d'extérieur sur piètement version à sceller LED - Reverso	Gris 7005	9A4	Vitrage PMMA	Dim. Hors Tout H x L x P (mm) : 989 x 728 x 35 / Dim. utiles H x L x P (mm) : 909 x 648 x 21 / 2 serrures / Porte Battante
LUCER9GS3VMSS				
Vitrine d'extérieur sur piètement version à sceller LED - Reverso	Aluminium anodisé	9A4	Vitrage PMMA	Dim. Hors Tout H x L x P (mm) : 989 x 728 x 35 / Dim. utiles H x L x P (mm) : 909 x 648 x 21 / 2 serrures / Porte Battante
LUCER9AN3VMSS				
Vitrine d'extérieur sur piètement version à sceller LED - Reverso	Noir	9A4	Vitrage PMMA	Dim. Hors Tout H x L x P (mm) : 989 x 728 x 35 / Dim. utiles H x L x P (mm) : 909 x 648 x 21 / 2 serrures / Porte Battante
LUCER9NR3VMSS				
Vitrine d'extérieur sur piètement version à sceller LED - Reverso	Vert 6005	9A4	Vitrage PMMA	Dim. Hors Tout H x L x P (mm) : 989 x 728 x 35 / Dim. utiles H x L x P (mm) : 909 x 648 x 21 / 2 serrures / Porte Battante
LUCER9VT3VMSS				
Vitrine d'extérieur sur piètement version à sceller LED - Reverso	Rouge 3011	9A4	Vitrage PMMA	Dim. Hors Tout H x L x P (mm) : 989 x 728 x 35 / Dim. utiles H x L x P (mm) : 909 x 648 x 21 / 2 serrures / Porte Battante
LUCER9RG3VMSS				
Vitrine d'extérieur sur piètement version à sceller LED - Reverso	Sable 1019	12A4	Vitrage PMMA	Dim. Hors Tout H x L x P (mm) : 989 x 938 x 35 / Dim. utiles H x L x P (mm) : 909 x 858 x 21 / 2 serrures / Porte Battante
LUCER12SB3VMSS				

Vitrine d'extérieur sur piètement version à sceller LED - Reverso	Gris 7005	12A4	Vitrage PMMA	Dim. Hors Tout H x L x P (mm) : 989 x 938 x 35 / Dim. utiles H x L x P (mm) : 909 x 858 x 21 / 2 serrures / Porte Battante
LUCER12GS3VMSS				
Vitrine d'extérieur sur piètement version à sceller LED - Reverso	Aluminium anodisé	12A4	Vitrage PMMA	Dim. Hors Tout H x L x P (mm) : 989 x 938 x 35 / Dim. utiles H x L x P (mm) : 909 x 858 x 21 / 2 serrures / Porte Battante
LUCER12AN3VMSS				
Vitrine d'extérieur sur piètement version à sceller LED - Reverso	Noir	12A4	Vitrage PMMA	Dim. Hors Tout H x L x P (mm) : 989 x 938 x 35 / Dim. utiles H x L x P (mm) : 909 x 858 x 21 / 2 serrures / Porte Battante
LUCER12NR3VMSS				
Vitrine d'extérieur sur piètement version à sceller LED - Reverso	Vert 6005	12A4	Vitrage PMMA	Dim. Hors Tout H x L x P (mm) : 989 x 938 x 35 / Dim. utiles H x L x P (mm) : 909 x 858 x 21 / 2 serrures / Porte Battante
LUCER12VT3VMSS				
Vitrine d'extérieur sur piètement version à sceller LED - Reverso	Rouge 3011	12A4	Vitrage PMMA	Dim. Hors Tout H x L x P (mm) : 989 x 938 x 35 / Dim. utiles H x L x P (mm) : 909 x 858 x 21 / 2 serrures / Porte Battante
LUCER12RG3VMSS				
Vitrine d'extérieur sur piètement version à sceller LED - Reverso	Sable 1019	16A4	Vitrage PMMA	Dim. Hors Tout H x L x P (mm) : 1286 x 938 x 35 / Dim. utiles H x L x P (mm) : 1206 x 858 x 21 / 2 serrures / Porte Battante
LUCER16SB3VMSS				
Vitrine d'extérieur sur piètement version à sceller LED - Reverso	Gris 7005	16A4	Vitrage PMMA	Dim. Hors Tout H x L x P (mm) : 1286 x 938 x 35 / Dim. utiles H x L x P (mm) : 1206 x 858 x 21 / 2 serrures / Porte Battante
LUCER16GS3VMSS				
Vitrine d'extérieur sur piètement version à sceller LED - Reverso	Aluminium anodisé	16A4	Vitrage PMMA	Dim. Hors Tout H x L x P (mm) : 1286 x 938 x 35 / Dim. utiles H x L x P (mm) : 1206 x 858 x 21 / 2 serrures / Porte Battante
LUCER16AN3VMSS				
Vitrine d'extérieur sur piètement version à sceller LED - Reverso	Noir	16A4	Vitrage PMMA	Dim. Hors Tout H x L x P (mm) : 1286 x 938 x 35 / Dim. utiles H x L x P (mm) : 1206 x 858 x 21 / 2 serrures / Porte Battante
LUCER16NR3VMSS				

Vitrine d'extérieur sur piètement version à sceller LED - Reverso	Vert 6005	16A4	Vitrage PMMA	Dim. Hors Tout H x L x P (mm) : 1286 x 938 x 35 / Dim. utiles H x L x P (mm) : 1206 x 858 x 21 / 2 serrures / Porte Battante
LUCER16VT3VMSS				
Vitrine d'extérieur sur piètement version à sceller LED - Reverso	Rouge 3011	16A4	Vitrage PMMA	Dim. Hors Tout H x L x P (mm) : 1286 x 938 x 35 / Dim. utiles H x L x P (mm) : 1206 x 858 x 21 / 2 serrures / Porte Battante
LUCER16RG3VMSS				
Vitrine d'extérieur sur piètement version à sceller LED - Reverso	Sable 1019	9A4	Vitrage Sécurit	Dim. Hors Tout H x L x P (mm) : 989 x 728 x 35 / Dim. utiles H x L x P (mm) : 909 x 648 x 21 / 2 serrures / Porte Battante
LUCER9SB3VSSS				
Vitrine d'extérieur sur piètement version à sceller LED - Reverso	Gris 7005	9A4	Vitrage Sécurit	Dim. Hors Tout H x L x P (mm) : 989 x 728 x 35 / Dim. utiles H x L x P (mm) : 909 x 648 x 21 / 2 serrures / Porte Battante
LUCER9GS3VSSS				
Vitrine d'extérieur sur piètement version à sceller LED - Reverso	Aluminium anodisé	9A4	Vitrage Sécurit	Dim. Hors Tout H x L x P (mm) : 989 x 728 x 35 / Dim. utiles H x L x P (mm) : 909 x 648 x 21 / 2 serrures / Porte Battante
LUCER9AN3VSSS				
Vitrine d'extérieur sur piètement version à sceller LED - Reverso	Noir	9A4	Vitrage Sécurit	Dim. Hors Tout H x L x P (mm) : 989 x 728 x 35 / Dim. utiles H x L x P (mm) : 909 x 648 x 21 / 2 serrures / Porte Battante
LUCER9NR3VSSS				
Vitrine d'extérieur sur piètement version à sceller LED - Reverso	Vert 6005	9A4	Vitrage Sécurit	Dim. Hors Tout H x L x P (mm) : 989 x 728 x 35 / Dim. utiles H x L x P (mm) : 909 x 648 x 21 / 2 serrures / Porte Battante
LUCER9VT3VSSS				
Vitrine d'extérieur sur piètement version à sceller LED - Reverso	Rouge 3011	9A4	Vitrage Sécurit	Dim. Hors Tout H x L x P (mm) : 989 x 728 x 35 / Dim. utiles H x L x P (mm) : 909 x 648 x 21 / 2 serrures / Porte Battante
LUCER9RG3VSSS				
Vitrine d'extérieur sur piètement version à sceller LED - Reverso	Sable 1019	12A4	Vitrage Sécurit	Dim. Hors Tout H x L x P (mm) : 989 x 938 x 35 / Dim. utiles H x L x P (mm) : 909 x 858 x 21 / 2 serrures / Porte Battante
LUCER12SB3VSSS				

Vitrine d'extérieur sur piètement version à sceller LED - Reverso	Gris 7005	12A4	Vitrage Sécurité	Dim. Hors Tout H x L x P (mm) : 989 x 938 x 35 / Dim. utiles H x L x P (mm) : 909 x 858 x 21 / 2 serrures / Porte Battante
LUCER12GS3VSSS				
Vitrine d'extérieur sur piètement version à sceller LED - Reverso	Aluminium anodisé	12A4	Vitrage Sécurité	Dim. Hors Tout H x L x P (mm) : 989 x 938 x 35 / Dim. utiles H x L x P (mm) : 909 x 858 x 21 / 2 serrures / Porte Battante
LUCER12AN3VSSS				
Vitrine d'extérieur sur piètement version à sceller LED - Reverso	Noir	12A4	Vitrage Sécurité	Dim. Hors Tout H x L x P (mm) : 989 x 938 x 35 / Dim. utiles H x L x P (mm) : 909 x 858 x 21 / 2 serrures / Porte Battante
LUCER12NR3VSSS				
Vitrine d'extérieur sur piètement version à sceller LED - Reverso	Vert 6005	12A4	Vitrage Sécurité	Dim. Hors Tout H x L x P (mm) : 989 x 938 x 35 / Dim. utiles H x L x P (mm) : 909 x 858 x 21 / 2 serrures / Porte Battante
LUCER12VT3VSSS				
Vitrine d'extérieur sur piètement version à sceller LED - Reverso	Rouge 3011	12A4	Vitrage Sécurité	Dim. Hors Tout H x L x P (mm) : 989 x 938 x 35 / Dim. utiles H x L x P (mm) : 909 x 858 x 21 / 2 serrures / Porte Battante
LUCER12RG3VSSS				
Vitrine d'extérieur sur piètement version à sceller LED - Reverso	Sable 1019	16A4	Vitrage Sécurité	Dim. Hors Tout H x L x P (mm) : 1286 x 938 x 35 / Dim. utiles H x L x P (mm) : 1206 x 858 x 21 / 2 serrures / Porte Battante
LUCER16SB3VSSS				
Vitrine d'extérieur sur piètement version à sceller LED - Reverso	Gris 7005	16A4	Vitrage Sécurité	Dim. Hors Tout H x L x P (mm) : 1286 x 938 x 35 / Dim. utiles H x L x P (mm) : 1206 x 858 x 21 / 2 serrures / Porte Battante
LUCER16GS3VSSS				
Vitrine d'extérieur sur piètement version à sceller LED - Reverso	Aluminium anodisé	16A4	Vitrage Sécurité	Dim. Hors Tout H x L x P (mm) : 1286 x 938 x 35 / Dim. utiles H x L x P (mm) : 1206 x 858 x 21 / 2 serrures / Porte Battante
LUCER16AN3VSSS				
Vitrine d'extérieur sur piètement version à sceller LED - Reverso	Noir	16A4	Vitrage Sécurité	Dim. Hors Tout H x L x P (mm) : 1286 x 938 x 35 / Dim. utiles H x L x P (mm) : 1206 x 858 x 21 / 2 serrures / Porte Battante
LUCER16NR3VSSS				

Vitrine d'extérieur sur piètement version à sceller LED - Reverso	Vert 6005	16A4	Vitrage Sécurit	Dim. Hors Tout H x L x P (mm) : 1286 x 938 x 35 / Dim. utiles H x L x P (mm) : 1206 x 858 x 21 / 2 serrures / Porte Battante
LUCER16VT3VSSS				
Vitrine d'extérieur sur piètement version à sceller LED - Reverso	Rouge 3011	16A4	Vitrage Sécurit	Dim. Hors Tout H x L x P (mm) : 1286 x 938 x 35 / Dim. utiles H x L x P (mm) : 1206 x 858 x 21 / 2 serrures / Porte Battante
LUCER16RG3VSSS				

Product description:

Type de vitrine : Vitrine d'extérieur Épaisseur hors tout : 35 mm Matériau : Cadre en aluminium anodisé Affichage : Affichage de 8 à 16 feuilles A4 en format paysage ou portrait Coloris : Disponible en 6 coloris (Anodisé, Sable, Rouge, Gris, Noir et Vert) Vitrage : Vitrage sécurit 4 mm ou méthacrylate Serrure : Serrure dans le vitrage Fond : Fond magnétique en tôle blanche laquée Porte : Porte démontable venant en recouvrement du fond Étanchéité : Étanchéité sans joint Ventilation : Ventilation naturelle Piètement : Piètement latéral rond de Ø 62 mm en aluminium anodisé à sceller Hauteur : 2 m hors sol (Hauteur totale poteau à sceller : 2 m 50) Options : Options sur demande : laquage toutes teintes RAL, serrures à numéros différents