

Vitrine d'extérieur NF - Antares



Reference: 29100VF

Product features:

Référence	Coloris	Format A4	Type de vitrage	Caractéristiques
Vitrine d'extérieur NF - Antares 29124VF	Aluminium anodisé	4A4	Verre trempé	Dim. Hors Tout H x L (mm) : 710 x 530
Vitrine d'extérieur NF - Antares 29100VF	Sable 1019	4A4	Verre trempé	Dim. Hors Tout H x L (mm) : 710 x 530
Vitrine d'extérieur NF - Antares 29106VF	Gris 7005	4A4	Verre trempé	Dim. Hors Tout H x L (mm) : 710 x 530
Vitrine d'extérieur NF - Antares 29118VF	Bleu 5000	4A4	Verre trempé	• Dim. Hors Tout H x L (mm) : 710 x 530
Vitrine d'extérieur NF - Antares 29112VF	Rouge 3011	4A4	Verre trempé	Dim. Hors Tout H x L (mm) : 710 x 530
Vitrine d'extérieur NF - Antares 29125VF	Aluminium anodisé	6A4	Verre trempé	Dim. Hors Tout H x L (mm) : 710 x 740

Vitrine d'extérieur NF - Antares	Sable 1019	6A4	Verre trempé	Dim. Hors Tout H x L (mm) : 710 x 740
29101VF				
Vitrine d'extérieur NF - Antares	Gris 7005	6A4	Verre trempé	Dim. Hors Tout H x L (mm) : 710 x 740
29107VF				
Vitrine d'extérieur NF - Antares	Bleu 5000	6A4	Verre trempé	Dim. Hors Tout H x L (mm) : 710 x 740
29119VF				
Vitrine d'extérieur NF - Antares	Rouge 3011	6A4	Verre trempé	Dim. Hors Tout H x L (mm) : 710 x 740
29113VF				
Vitrine d'extérieur NF - Antares	Aluminiu m anodisé	9A4	Verre trempé	Dim. Hors Tout H x L (mm) : 1010 x 740
29126VF				
Vitrine d'extérieur NF - Antares	Sable 1019	9A4	Verre trempé	Dim. Hors Tout H x L (mm) : 1010 x 740
29102VF				
Vitrine d'extérieur NF - Antares	Gris 7005	9A4	Verre trempé	Dim. Hors Tout H x L (mm) : 1010 x 740
29108VF				
Vitrine d'extérieur NF - Antares	Bleu 5000	9A4	Verre trempé	Dim. Hors Tout H x L (mm) : 1010 x 740
29120VF				
Vitrine d'extérieur NF - Antares	Rouge 3011	9A4	Verre trempé	Dim. Hors Tout H x L (mm) : 1010 x 740
29114VF				
Vitrine d'extérieur NF - Antares	Aluminiu m anodisé	12A4	Verre trempé	Dim. Hors Tout H x L (mm) : 1010 x 950
29127VF				
Vitrine d'extérieur NF - Antares	Sable 1019	12A4	Verre trempé	Dim. Hors Tout H x L (mm) : 1010 x 950
29103VF				
Vitrine d'extérieur NF - Antares	Gris 7005	12A4	Verre trempé	Dim. Hors Tout H x L (mm) : 1010 x 950
29109VF				
Vitrine d'extérieur NF - Antares	Bleu 5000	12A4	Verre trempé	Dim. Hors Tout H x L (mm) : 1010 x 950
29121VF				

Vitrine d'extérieur NF - Antares	Rouge 3011	12A4	Verre trempé	Dim. Hors Tout H x L (mm) : 1010 x 950
29115VF				
Vitrine d'extérieur NF - Antares	Aluminium m anodisé	4A4	Plexi	Dim. Hors Tout H x L (mm) : 710 x 530
29124PL				
Vitrine d'extérieur NF - Antares	Sable 1019	4A4	Plexi	Dim. Hors Tout H x L (mm) : 710 x 530
29100PL				
Vitrine d'extérieur NF - Antares	Gris 7005	4A4	Plexi	Dim. Hors Tout H x L (mm) : 710 x 530
29106PL				
Vitrine d'extérieur NF - Antares	Bleu 5000	4A4	Plexi	Dim. Hors Tout H x L (mm) : 710 x 530
29118PL				
Vitrine d'extérieur NF - Antares	Rouge 3011	4A4	Plexi	Dim. Hors Tout H x L (mm) : 710 x 530
29112PL				
Vitrine d'extérieur NF - Antares	Aluminium m anodisé	6A4	Plexi	Dim. Hors Tout H x L (mm) : 710 x 740
29125PL				
Vitrine d'extérieur NF - Antares	Sable 1019	6A4	Plexi	Dim. Hors Tout H x L (mm) : 710 x 740
29101PL				
Vitrine d'extérieur NF - Antares	Gris 7005	6A4	Plexi	Dim. Hors Tout H x L (mm) : 710 x 740
29107PL				
Vitrine d'extérieur NF - Antares	Bleu 5000	6A4	Plexi	Dim. Hors Tout H x L (mm) : 710 x 740
29119PL				
Vitrine d'extérieur NF - Antares	Rouge 3011	6A4	Plexi	Dim. Hors Tout H x L (mm) : 710 x 740
29113PL				
Vitrine d'extérieur NF - Antares	Aluminium m anodisé	9A4	Plexi	Dim. Hors Tout H x L (mm) : 1010 x 740
29126PL				
Vitrine d'extérieur NF - Antares	Sable 1019	9A4	Plexi	Dim. Hors Tout H x L (mm) : 1010 x 740
29102PL				

Vitrine d'extérieur NF - Antares	Gris 7005	9A4	Plexi	Dim. Hors Tout H x L (mm) : 1010 x 740
29108PL				
Vitrine d'extérieur NF - Antares	Bleu 5000	9A4	Plexi	Dim. Hors Tout H x L (mm) : 1010 x 740
29120PL				
Vitrine d'extérieur NF - Antares	Rouge 3011	9A4	Plexi	Dim. Hors Tout H x L (mm) : 1010 x 740
29114PL				
Vitrine d'extérieur NF - Antares	Aluminium anodisé	12A4	Plexi	Dim. Hors Tout H x L (mm) : 1010 x 950
29127PL				
Vitrine d'extérieur NF - Antares	Sable 1019	12A4	Plexi	Dim. Hors Tout H x L (mm) : 1010 x 950
29103PL				
Vitrine d'extérieur NF - Antares	Gris 7005	12A4	Plexi	Dim. Hors Tout H x L (mm) : 1010 x 950
29109PL				
Vitrine d'extérieur NF - Antares	Bleu 5000	12A4	Plexi	Dim. Hors Tout H x L (mm) : 1010 x 950
29121PL				
Vitrine d'extérieur NF - Antares	Rouge 3011	12A4	Plexi	Dim. Hors Tout H x L (mm) : 1010 x 950
29115PL				

Product description:

Présentation de la Vitrine d'extérieur NF - Antares La vitrine d'extérieur NF - Antares allie élégance et robustesse pour vos besoins d'affichage en extérieur. Avec une épaisseur totale de 44 mm et une épaisseur utile de 24 mm, elle offre une solution d'affichage durable et sécurisée. Fabriquée avec un profil en aluminium anodisé ou laqué et des coins arrondis injectés gris, cette vitrine est conçue pour résister aux intempéries tout en garantissant une visibilité optimale. Dotée d'une porte battante en verre trempé ou en plexi de 4 mm, elle assure une sécurité renforcée grâce à sa serrure à 2 points d'ancrage. Caractéristiques de la Vitrine d'extérieur NF - Antares Épaisseur : Hors tout 44 mm, épaisseur utile 24 mm Profil : Aluminium anodisé ou laqué pour une finition élégante Coins : Coins arrondis injectés gris pour une sécurité et une esthétique accrues Étanchéité : Assurée par un joint élastomère avec circulation d'air pour éviter la condensation (antibuée) Fixation : Fixation invisible par les 4 coins pour une installation discrète Verre : Verre trempé ou plexi de 4 mm selon vos besoins Serrure de sécurité : 1 serrure avec 2 points d'ancrage pour une protection renforcée Charnière : Charnière toute hauteur pour une ouverture fluide et sécurisée Couleurs disponibles : Sable (RAL. 1019), Gris (RAL. 7005), Rouge (RAL. 3011), Bleu (RAL. 5000), Alu (anodisé) Serrures : Possibilité de serrures différentes à préciser lors de la commande Certification : Certifiée NF pour garantir la conformité aux normes de qualité et de sécurité Avantages de la Vitrine d'extérieur NF - Antares Esthétique et robustesse : Profil en aluminium anodisé ou laqué avec coins arrondis pour une durabilité et un design élégant. Sécurité renforcée : Verre trempé ou plexi de 4 mm avec serrure à 2 points d'ancrage pour une protection



maximale. Protection contre les intempéries : Étanchéité assurée par un joint élastomère et ventilation naturelle pour une utilisation durable en extérieur. Certification NF : Certification NF garantissant la qualité et la conformité aux normes en vigueur. Cette marque NF ENVIRONNEMENT conjugue efficacité et écologie : Qualité et Durabilité Santé et Sécurité Environnement Pour plus d'informations, consulter le site certification-ameublement.fcba.fr Pour plus d'informations ou pour commander notre Vitrine d'extérieur NF - Antares, visitez notre page [Contactez-nous](#). Nos spécialistes sont disponibles pour vous aider à personnaliser votre vitrine selon vos besoins spécifiques.