

Vitrine d'extérieur NF - Antares

Reference: 29100VF



Product features:

| Référence | Coloris | Format A4 | Type de vitrage | Caractéristiques |
|---|-------------------|-----------|-----------------|---|
| Vitrine d'extérieur NF - Antares 29124VF | Aluminium anodisé | 4A4 | Verre trempé | Dim. Hors Tout H x L (mm) : 710 x 530 |
| Vitrine d'extérieur NF - Antares 29100VF | Sable 1019 | 4A4 | Verre trempé | Dim. Hors Tout H x L (mm) : 710 x 530 |
| Vitrine d'extérieur NF - Antares 29106VF | Gris 7005 | 4A4 | Verre trempé | Dim. Hors Tout H x L (mm) : 710 x 530 |
| Vitrine d'extérieur NF - Antares 29118VF | Bleu 5000 | 4A4 | Verre trempé | • Dim. Hors Tout H x L (mm) : 710 x 530 |
| Vitrine d'extérieur NF - Antares 29112VF | Rouge 3011 | 4A4 | Verre trempé | Dim. Hors Tout H x L (mm) : 710 x 530 |
| Vitrine d'extérieur NF - Antares 29125VF | Aluminium anodisé | 6A4 | Verre trempé | Dim. Hors Tout H x L (mm) : 710 x 740 |



| | | | | |
|-------------------------------------|---------------------------|------|-----------------|--|
| Vitrine d'extérieur NF - Antares | Sable 1019 | 6A4 | Verre trempé | Dim. Hors Tout H x L (mm) : 710 x 740 |
| 29101VF | | | | |
| Vitrine d'extérieur NF - Antares | Gris 7005 | 6A4 | Verre trempé | Dim. Hors Tout H x L (mm) : 710 x 740 |
| 29107VF | | | | |
| Vitrine d'extérieur NF - Antares | Bleu 5000 | 6A4 | Verre trempé | Dim. Hors Tout H x L (mm) : 710 x 740 |
| 29119VF | | | | |
| Vitrine d'extérieur NF - Antares | Rouge 3011 | 6A4 | Verre trempé | Dim. Hors Tout H x L (mm) : 710 x 740 |
| 29113VF | | | | |
| Vitrine d'extérieur NF - Antares | Aluminium m anodisé | 9A4 | Verre trempé | Dim. Hors Tout H x L (mm) : 1010 x 740 |
| 29126VF | | | | |
| Vitrine d'extérieur NF - Antares | Sable 1019 | 9A4 | Verre trempé | Dim. Hors Tout H x L (mm) : 1010 x 740 |
| 29102VF | | | | |
| Vitrine d'extérieur NF - Antares | Gris 7005 | 9A4 | Verre trempé | Dim. Hors Tout H x L (mm) : 1010 x 740 |
| 29108VF | | | | |
| Vitrine d'extérieur NF - Antares | Bleu 5000 | 9A4 | Verre trempé | Dim. Hors Tout H x L (mm) : 1010 x 740 |
| 29120VF | | | | |
| Vitrine d'extérieur NF - Antares | Rouge 3011 | 9A4 | Verre trempé | Dim. Hors Tout H x L (mm) : 1010 x 740 |
| 29114VF | | | | |
| Vitrine d'extérieur NF - Antares | Aluminium m anodisé | 12A4 | Verre trempé | Dim. Hors Tout H x L (mm) : 1010 x 950 |
| 29127VF | | | | |
| Vitrine d'extérieur NF - Antares | Sable 1019 | 12A4 | Verre trempé | Dim. Hors Tout H x L (mm) : 1010 x 950 |
| 29103VF | | | | |
| Vitrine d'extérieur NF - Antares | Gris 7005 | 12A4 | Verre trempé | Dim. Hors Tout H x L (mm) : 1010 x 950 |
| 29109VF | | | | |
| Vitrine d'extérieur NF - Antares | Bleu 5000 | 12A4 | Verre trempé | Dim. Hors Tout H x L (mm) : 1010 x 950 |
| 29121VF | | | | |

| | | | | |
|-------------------------------------|---------------------------|------|-----------------|--|
| Vitrine d'extérieur NF - Antares | Rouge 3011 | 12A4 | Verre trempé | Dim. Hors Tout H x L (mm) : 1010 x 950 |
| 29115VF | | | | |
| Vitrine d'extérieur NF - Antares | Aluminium m anodisé | 4A4 | Plexi | Dim. Hors Tout H x L (mm) : 710 x 530 |
| 29124PL | | | | |
| Vitrine d'extérieur NF - Antares | Sable 1019 | 4A4 | Plexi | Dim. Hors Tout H x L (mm) : 710 x 530 |
| 29100PL | | | | |
| Vitrine d'extérieur NF - Antares | Gris 7005 | 4A4 | Plexi | Dim. Hors Tout H x L (mm) : 710 x 530 |
| 29106PL | | | | |
| Vitrine d'extérieur NF - Antares | Bleu 5000 | 4A4 | Plexi | Dim. Hors Tout H x L (mm) : 710 x 530 |
| 29118PL | | | | |
| Vitrine d'extérieur NF - Antares | Rouge 3011 | 4A4 | Plexi | Dim. Hors Tout H x L (mm) : 710 x 530 |
| 29112PL | | | | |
| Vitrine d'extérieur NF - Antares | Aluminium m anodisé | 6A4 | Plexi | Dim. Hors Tout H x L (mm) : 710 x 740 |
| 29125PL | | | | |
| Vitrine d'extérieur NF - Antares | Sable 1019 | 6A4 | Plexi | Dim. Hors Tout H x L (mm) : 710 x 740 |
| 29101PL | | | | |
| Vitrine d'extérieur NF - Antares | Gris 7005 | 6A4 | Plexi | Dim. Hors Tout H x L (mm) : 710 x 740 |
| 29107PL | | | | |
| Vitrine d'extérieur NF - Antares | Bleu 5000 | 6A4 | Plexi | Dim. Hors Tout H x L (mm) : 710 x 740 |
| 29119PL | | | | |
| Vitrine d'extérieur NF - Antares | Rouge 3011 | 6A4 | Plexi | Dim. Hors Tout H x L (mm) : 710 x 740 |
| 29113PL | | | | |
| Vitrine d'extérieur NF - Antares | Aluminium m anodisé | 9A4 | Plexi | Dim. Hors Tout H x L (mm) : 1010 x 740 |
| 29126PL | | | | |
| Vitrine d'extérieur NF - Antares | Sable 1019 | 9A4 | Plexi | Dim. Hors Tout H x L (mm) : 1010 x 740 |
| 29102PL | | | | |

| | | | | |
|-------------------------------------|----------------------|------|-------|--|
| Vitrine d'extérieur NF - Antares | Gris 7005 | 9A4 | Plexi | Dim. Hors Tout H x L (mm) : 1010 x 740 |
| 29108PL | | | | |
| Vitrine d'extérieur NF - Antares | Bleu 5000 | 9A4 | Plexi | Dim. Hors Tout H x L (mm) : 1010 x 740 |
| 29120PL | | | | |
| Vitrine d'extérieur NF - Antares | Rouge 3011 | 9A4 | Plexi | Dim. Hors Tout H x L (mm) : 1010 x 740 |
| 29114PL | | | | |
| Vitrine d'extérieur NF - Antares | Aluminium anodisé | 12A4 | Plexi | Dim. Hors Tout H x L (mm) : 1010 x 950 |
| 29127PL | | | | |
| Vitrine d'extérieur NF - Antares | Sable 1019 | 12A4 | Plexi | Dim. Hors Tout H x L (mm) : 1010 x 950 |
| 29103PL | | | | |
| Vitrine d'extérieur NF - Antares | Gris 7005 | 12A4 | Plexi | Dim. Hors Tout H x L (mm) : 1010 x 950 |
| 29109PL | | | | |
| Vitrine d'extérieur NF - Antares | Bleu 5000 | 12A4 | Plexi | Dim. Hors Tout H x L (mm) : 1010 x 950 |
| 29121PL | | | | |
| Vitrine d'extérieur NF - Antares | Rouge 3011 | 12A4 | Plexi | Dim. Hors Tout H x L (mm) : 1010 x 950 |
| 29115PL | | | | |

Product description:

Présentation de la Vitrine d'extérieur NF - Antares La vitrine d'extérieur NF - Antares allie élégance et robustesse pour vos besoins d'affichage en extérieur. Avec une épaisseur totale de 44 mm et une épaisseur utile de 24 mm, elle offre une solution d'affichage durable et sécurisée. Fabriquée avec un profil en aluminium anodisé ou laqué et des coins arrondis injectés gris, cette vitrine est conçue pour résister aux intempéries tout en garantissant une visibilité optimale. Dotée d'une porte battante en verre trempé ou en plexi de 4 mm, elle assure une sécurité renforcée grâce à sa serrure à 2 points d'ancrage. Caractéristiques de la Vitrine d'extérieur NF - Antares Épaisseur : Hors tout 44 mm, épaisseur utile 24 mm Profil : Aluminium anodisé ou laqué pour une finition élégante Coins : Coins arrondis injectés gris pour une sécurité et une esthétique accrues Étanchéité : Assurée par un joint élastomère avec circulation d'air pour éviter la condensation (antibuée) Fixation : Fixation invisible par les 4 coins pour une installation discrète Verre : Verre trempé ou plexi de 4 mm selon vos besoins Serrure de sécurité : 1 serrure avec 2 points d'ancrage pour une protection renforcée Charnière : Charnière toute hauteur pour une ouverture fluide et sécurisée Couleurs disponibles : Sable (RAL. 1019), Gris (RAL. 7005), Rouge (RAL. 3011), Bleu (RAL. 5000), Alu (anodisé) Serrures : Possibilité de serrures différentes à préciser lors de la commande Certification : Certifiée NF pour garantir la conformité aux normes de qualité et de sécurité Avantages de la Vitrine d'extérieur NF - Antares Esthétique et robustesse : Profil en aluminium anodisé ou laqué avec coins arrondis pour une durabilité et un design élégant. Sécurité renforcée : Verre trempé ou plexi de 4 mm avec serrure à 2 points d'ancrage pour une protection



maximale. Protection contre les intempéries : Étanchéité assurée par un joint élastomère et ventilation naturelle pour une utilisation durable en extérieur. Pour plus d'informations ou pour commander notre Vitrine d'extérieur NF - Antares, visitez notre page Contactez-nous. Nos spécialistes sont disponibles pour vous aider à personnaliser votre vitrine selon vos besoins spécifiques.